

Veröffentlichungen der Mitarbeiter des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg 1997–1999

Mit Nachträgen für die Jahre 1990–1996

1. ACKERER, P., AUCKENTHALER, A., BOUCEK, A., CADILHAC, L., ELSASS, P., FERRY, A., GARTNER, K., GOBILLON, Y., GUDERA, T., HAUBER, L., KAUFFMANN, C., KOCH, P., LÉVY, M., MARTIN, J.-C., STÖBER, I., THIELE, P., TRAUB, R., TOULET, F., WATZEL, R. & WINGERING, M. (1997): Demonstrationsvorhaben zum Schutz und zur Bewirtschaftung des Grundwassers des deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheingrabens. Action de démonstration portant sur la protection et la gestion des réserves en eau souterraine dans la partie franco-germano-suisse de la vallée du Rhin Supérieur, Abschlußbericht, Rapport final. – Landesanst. Umweltschutz Baden-Württ.: 166 S., 26 Abb., 10 Abb. i. Anhang, 5 Tab., 3 Tab. i. Anhang, 14 Kt.; Karlsruhe.
2. ADAM, K. D., BINDER, H., FRANK, R., JANTSCHKE, H., KÄSS, W., LEHMKUHL, A., LUZ, H. M., PECHHOLD, E., PFEFFER, K.-H., RATHGEBER, TH. & UFRECHT, W. (1997): Karstlandschaften in Südwestdeutschland – Exkursion über die Schwäbische Alb zum Hochrhein. – Beitr. Höhlen- u. Karstkde. Süddeutschland, **39**: 119 S.; Stuttgart.
3. Ad-hoc-Arbeitsgruppe Hydrogeologie (1997): Hydrogeologische Kartieranleitung. – Geol. Jb., **G 2**: 3–157, 15 Abb., 6 Tab., 10 Anl.; Hannover. – [Bearbeiter u. a. PLUM, H.]
4. AIGNER, T. & ETZOLD, A. (1999): Stratigraphie und Fazies der Trias in der Umgebung von Tübingen anhand von Tagesaufschlüssen und Bohrungen (Exkursion D am 8. April 1999). – Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N. F., **81**: 47–67, 13 Abb.; Stuttgart.
5. Arbeitskreis beim Umweltbundesamt (1997), unter Mitwirkung von BEHRENS, H., BEIMS, U., DIETER, H., DIETZE, G., EIKMANN, TH., GRUMMT, R., HANISCH, H., HENSELING, M., KÄSS, W., KERNDORF, H., LEIBUNGUT, CH., MÜLLER-WEGENER, U., RÖNNEFAHRT, I., SCHARENBERG, B., SCHLEYER, R., SCHLOZ, W. & TILKES, F.: Human- und ökotoxikologische Bewertung von Markierungsversuchen in Gewässern. – Grundwasser, **2** (2): 61–64, 2 Tab.; Berlin.
6. BACHMANN, G. H. & BRUNNER, H. (1998): Nordwürttemberg. Stuttgart, Heilbronn und weitere Umgebung. – Slg. geol. Führer, **90**: 403 S., 61 Abb., 3 Tab.; Berlin, Stuttgart (Borntraeger).
7. BARCZEWSKI, B., KÄSS, W., KRITZNER, W., NITSCHKE, C., RENATUS, L., SCHENK, V., SCHUCH, M. (†), WILLIBALD, D. & WILLY, H. (1997): Tiefenorientierte Probenahme aus Grundwassermeßstellen. – DVWK-Merkbl., **245**: 14 S., 10 Abb., 3 Tab.; Bonn (Wirtsch.- u. Verlagsges. Gas u. Wasser).
8. BARTZ, J.†: s. 298
9. BAUER, E., RUCH, C. & WALLRAUCH, E. (1999): GIS-Anwendungen in der ingenieurgeologischen Landesaufnahme. – Landesamt Geol., Rohst. Bergb. Baden-Württ., Informationen, **11**: 52–57, 4 Abb.; Freiburg i. Br.
9. BAUSCH, W. & SCHOBER, T. (1997), mit Beitr. von JOACHIM, H. & PLUM, H.: Blatt 8316/8416 Klettgau/Hohentengen. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: IX + 287 S., 35 Abb., 15 Tab., 8 Taf., 3 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
10. BECKER, F., LUTZ, M., HOPPE, A. & ETZOLD, A. (1997): Der Untere Muschelkalk am Südostrand des Schwarzwaldes – Lithostratigraphie und Gammastrahl-Log-Korrelation. – Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N. F., **79**: 91–109, 7 Abb.; Stuttgart.
11. BEHRENS, H., BENISCHKE, R. & KÄSS, W. (1997): Methodological aspects of watertracing experiments. – Acta carsol., **26** (1): 347–351, 2 Abb., 1 Tab.; Ljubljana.
12. – , – , – & ZUPAN, M. (1997): The second tracing experiment in spring 1994. – Acta carsol., **26** (1): 295–301, 8 Abb., 1 Tab.; Ljubljana.
13. BEISSWENGER, TH., HELMIG, E. & BERTLEFF, B. (1999): Vier Jahre KaBa (Pilotprojekt Konfliktarme Baggerseen) – Projekte, Ergebnisse und Konsequenzen. – In: BEISSWENGER, TH. & ANDRES-BRÜMMER, D. [Hrsg.]: Kiesgewinnung, Wasser- und Naturschutz. – Schr.-R. Umweltberat. ISTE Baden-Württ., **2**: 153–161, 1 Abb., 2 Tab.; Ostfildern (ISTE).
14. BERTLEFF, B.: s. 13, 125, 126, 188, 270, 331, 334–336
14. – , EICHINGER, L., SCHNEIDER, K., HEIDINGER, M., LOOSLI, H. H., STICHLER, W. & WATZEL, R. (1997): The use of isotope based modelling techniques for ground-water management in a Quaternary aquifer system. – In: IAEA [Hrsg.]: Isotopes techniques in the study of past and current environmental changes in the hydrosphere and the atmosphere. – Proc. Symp. Isotopes Water Resources Management, Vienna 1997, **IAEA-SM-349/30**: 437–452, 11 Abb., 1 Tab.; Vienna.
15. BERTLEFF, B., ELLWANGER, D., SZENKLER, C., EICHINGER, L., TRIMBORN, P. & WOLFENDALE, N. (1993): Interpretation of hydrochemical and hydroisotopical measurements on paleogroundwaters in Oberschwaben, South German Alpine foreland, with focus on Quaternary geology. – In: Isotope techniques in the study of past and current environmental changes in the hydrosphere and atmosphere, Proceed. internat. Symp. Vienna 1993, **IAEA-SM-329/63**: 337–357, 11 Abb., 1 Tab.; Vienna.
16. BERTLEFF, B., STICHLER, W. & TRAPP, CHR. (1999): Wechselwirkung zwischen Baggerseen und Grundwasser – Untersuchungsvorhaben und erste Ergebnisse. – In: BEISSWENGER, TH. & ANDRES-BRÜMMER, D. [Hrsg.]: Kiesgewinnung, Wasser- und Naturschutz. – Schr.-R. Umweltberat. ISTE Baden-Württ., **2**: 43–56, 13 Abb., 2 Tab.; Ostfildern (ISTE).

17. BERTLEFF, B. & WATZEL, R. (1998): Deep aquifer systems in the Southwest German Molasse Basin. An extensive hydrogeological analysis as the basis for future quantity and quality management. – In: POPA, I. [Hrsg.]: Proceed. internat. Symp. mineral and thermal Groundwater, Miercurea Ciuc (Romania) 1998: 11–19, 7 Abb.; Bucurest.
- BLUDAU, W.: s. 52
18. – & FELDHOFF, R. A. (1997): Quartäre Sedimente im mittleren Oberrheingraben als Zeugnisse einer zerstörten Auenlandschaft. – Z. dt. geol. Ges., **148** (2): 279–287, 3 Abb., 1 Tab.; Hannover.
- BOCK, H.: s. 27, 29, 169, 263, 332, 356, 363, 365
19. BÖLKE, A., PLUM, H., SOKOL, G. & WIRSING, G. (1999): Erzeugung von landesweiten Übersichtskarten unter Einsatz eines GIS. – Landesamt Geol., Rohst. Bergb. Baden-Württ., Informationen, **11**: 64–68, 3 Abb.; Freiburg i. Br.
20. BOLL, M. & FLECK, W. (1996): Blatt 8216 Stühlingen. – Bodenkt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 41 S., 1 Tab., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
21. BOLL, M. & RILLING, K. (1998): Blatt 8315 Waldshut-Tiengen. – Bodenkt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 45 S., 1 Tab., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
22. BORNGRAEBER, O. & GEYER, M. (1997): Blatt 7324 Geislingen an der Steige-West. 2. aktual., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 26 S., 1 Abb., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autor des Beihefts: GEYER]
23. BRÜSTLE, W. (1999): Starkbebenmessnetz am Oberrhein. – Dt.-franz.-schweiz. Oberrheinkonferenz, Gemeins. Sekretariat, Bull., **6**: 16–19, 1 Abb.; Kehl.
- : s. 102, 107, 267–269, 320
24. – , GEYER, M., STANGE, S. & SCHNEIDER, G. (1999): Geologische Untergrundklassen und Normspektren für DIN 4149-neu. – In: SAVIDIS, S. A. [Hrsg.]: Entwicklungsstand in Forschung und Praxis auf dem Gebiet des Erdbebeningenieurwesens, der Boden- und Baudynamik. – Vortragsbd. Dreiländertag. D-A-CH 1999, Dt. Ges. Erdbebeningenieurwesen u. Baudynamik e. V. (DGEB), DGEB-Publ., **10**: 99–101; Berlin.
25. BRÜSTLE, W., GRANET, M. & ACHAUER, U. (1999): Starkbebenmessnetz am Oberrhein. – D-A-CH-Mitt.-Bl., **18** (1): 10–15, 1 Abb.; Berlin.
26. BRÜSTLE, W. & STORCH, D. H. (1998): Starkbebenmeßnetz am Oberrhein. – BDG-Mitt.-Bl., **80**: 31–32; Bonn.
- BRUDER, J.: s. 28
27. BRUNNER, H. (1998a), mit Beiträgen von BOCK, H., HAGDORN, H., MÜLLER, S.†, SIMON, T. & WAGENPLAST, P.: Erläuterungen zum Blatt 6724 Künzelsau. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: VI + 190 S., 26 Abb., 6 Tab., 9 Beil.; Freiburg i. Br. (LGRB).
28. – (1998b), mit Beiträgen von BRUDER, J., FRANZ, M., KOBLE, H.-U., MÜLLER, S.†, PLUM, H., PRESTEL, R., REIFF, W., ROGOWSKI, E., SCHÖBER, T., SIMON, T., SCHLOZ, W. & WURM, F.†: Erläuterungen zum Blatt Stuttgart und Umgebung. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 50 000: 298 S., 53 Abb., 14 Tab., 4 Beil.; Freiburg i. Br. (LGRB). – [6., völlig neu bearb. Aufl.]
29. – (1999): mit Beiträgen von BOCK, H., FLECK, W., HAGDORN, H., LEIBER, J., SCHÖBER, T., SIMON, T. & WAGENPLAST, P.: Erläuterungen zum Blatt 6624 Mulfingen. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: VI + 162 S., 26 Abb., 2 Tab., 5 Beil.; Freiburg i. Br. (LGRB).
- : s. 6, 151, 165
30. – & HINKELBEIN, K. (1998): Geologie und Tektonik im Bereich der Vellberger Störungszone (GK 25: Blatt 6925 Obersontheim). – Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N. F., **80**: 483–516, 12 Abb., 1 Tab.; Stuttgart.
31. BRUNNER, H., HÜTTNER, R. & SCHREINER, A. (1998), mit Beitr. von ELLWANGER, D., GROSCHOPF, R. & VILLINGER, E.: Geologische Übersichtskarte von Baden-Württemberg 1 : 500 000: 2., erg. Aufl. – Freiburg i. Br. (LGRB).
32. BRUNNER, H. & JONISCHKEIT, A. (1997): Blatt 6523 Boxberg. 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 19 S., 1 Abb., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
33. BUCHER, K. & STÖBER, I. (1999): Mass balance versus equilibrium control of groundwater composition in crystalline basement. – J. Conf. Abstr. EUG 10, **4** (1): 586; Cambridge.
34. BÜTTNER, G. & SIMON, T. (1997): Hydrogeologie. – Erl. geol. Kt. Bayern 1 : 25 000, Bl. 6425 Röttingen: 62–91, 5 Abb., 11 Tab.; München (Bayer. geol. Landesamt).
- BUSCH, R.: s. 224
35. – & FLECK, W. (1996): Blatt 7313 Rheinau. – Bodenkt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 43 S., 1 Tab., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
36. – & – (1997): Blatt 7015 Rheinstetten. – Bodenkt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 47 S., 1 Tab., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
- CARLÉ, W.†: s. 217
37. CHIANG, W. H., KINZELBACH, W. & RAUSCH, R. (1998): Aquifer simulation model for Windows – Groundwater flow and transport modeling, an integrated program. – 37 S., 115 Abb., 2 Tab., 1 CD-ROM; Berlin (Borntraeger).
38. v. CUBE, S. (1998): Ein unbekanntes Gedicht Hölderlins gefunden: Übersetzung ins Russische. – Zt. Kontakt, Nr. 15: 82, Hannover.
- DENNERT, V.: s. 311
39. DIETL, G., SCHWEIGERT, G., FRANZ, M. & GEYER, M. (1998): Profile des Nusplinger Plattenkalks (Oberjura, Ober-Kimmeridgium, Südwestdeutschland). – Stuttgarter Beitr. Naturkde., Ser. B, **265**: 37 S., 14 Abb., 3 Taf.; Stuttgart.

- DIETZE, G.: S. 5
40. – & PLUM, H. (1999): Integriertes System zur Speicherung von Meß- und Ergebnisdaten am Beispiel für Labordaten. – Landesamt Geol., Rohst. Bergb. Baden-Württ., Informationen, **11**: 19–24, 3 Abb.; Freiburg i. Br.
 41. DVGW (1997): Planung, Durchführung und Auswertung von Pumpversuchen bei der Wassererschließung. – DVGW Regelwerk, Techn. Regel, Arb.-Bl., **W 111**: 37 S., 7 Abb., 6 Anl.; Bonn. – [Bearb.: Fachausschuß Geohydrologie, darin u. a. STÖBER, I. & STRAYLE, G.]
 42. – (1998): Verwendung von Spülungszusätzen in Bohrspülungen bei Bohrarbeiten im Grundwasser. – DVGW Techn. Mitt., Merkbl., **W 116**: 25 S., 6 Anl.; Bonn. – [Bearb.: Fachausschuß Geohydrologie, darin u. a. STÖBER, I.]
 43. EBERHARDT, C. & GEYER, M. (1997): Zur Stratigraphie und Verbreitung der Liegenden Bankkalke südwestlich Westerheim (Schwäbische Alb). – Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N. F., **79**: 277–293, 3 Abb.; Stuttgart.
- EICHORN, F.: S. 136
44. – , FLECK, W. & HERRGESELL, G. (1997a): Blatt 7711 Weisweil, 7811 Wyhl. 2., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 29 S., 1 Beil., 2 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
 45. – , – & – (1997b): Blatt 7911 Breisach (Anteil Baden-Württemberg), 2., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 38 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
 46. ELLWANGER, D. (1997): SPP-Kolloquium ICDP – Kurzfassung: BIBUS/ELLWANGER, Paläoklimatisch-sedimentologische Untersuchungen an Forschungsbohrungen im Alpenvorland (Rheingletschergebiet). – ICDP/KTB-Kolloquium: 2 S.; Bochum (Ruhr-Univ.).
 47. – (1999): Zur Gliederung der Glaziale des Bodensee-Rheingletschers. – In: SCHIRMER, W. [Hrsg.]: Landschaftsgeschichte im europäischen Rheinland. – Köln. – [im Druck]
– : s. 15, 31, 65–68, 106, 202, 321, 323–328, 330, 331
 48. – , BIBUS, E. BLUDAU, W., FIEBIG, M. & KNIPPING, M. (1999): Paläoklimatisch-sedimentologische Untersuchungen an Forschungsbohrungen im Quartär des Alpenvorlandes (Rheingletschergebiet/Oberheingraben). – ICDP/KTB-Koll. Bochum, 27./28. Mai 1999, Wiss. Progr. u. Abstr.: 77–79; Bochum (Ruhr-Univ.).
 49. ELLWANGER, D., BIBUS, E., FIEBIG, M., KNIPPING, M. & SZENKLER, C. (1998): Paläoklimatisch-sedimentologische Untersuchungen an Forschungsbohrungen im Quartär des Alpenvorlandes (Rheingletschergebiet/Oberheingraben). – Ext. Abstr., ICDP/KTB-Kolloquium: 4 S.; Bochum (Ruhr-Univ.).
 50. ELLWANGER, D. & FIEBIG, M. (1998): Sequenzstratigraphische Studien im südwestdeutschen Quartär. – In: FELDMANN, L., BENDA, L. & LOOK, E. [Hrsg.]: DEUQUA-Jubiläums-Hauptversammlung, Kurzfass. Vortr. u. Poster: 16; Hannover (Geol. Inst. Univ.), Clausthal (Geol. Inst. TU).
 51. – & – (1999): About PENCK & BRÜCKNERS classical Alpine ice age stratigraphy. – In: LEE-THORP, J. & CLIFT, H. [Hrsg.]: 15th INQUA Conf., 3.–11.8.1999, Abstr. vol.: 1 S.; Durban, South Africa (INQUA).
 52. – , –, HEINZ, J. & BLUDAU, W. (1999): Quartärgeologie des mittleren Rheingletschergebietes (Bittelschiess, Höchsten, Hosskirch, Ostrach). (Exkursion L am 9. April 1999). – Jh. oberrh. geol. Ver., **81**: 217–230, 2 Tab.; Stuttgart.
 53. ELLWANGER, D., FIEBIG, M. & SZENKLER, C. (1997): Pleistocene glaciations in the SW-German Alpine foreland. – Gaea heidelbergensis, **3**: 124–125, Heidelberg.
 54. ELLWANGER, D., FIEBIG, M. & WIRSING, G. (1997): Pleistocene deposits and glacial history of the Isny–Leutkirch area – a preliminary report. – Gaea heidelbergensis, **3**: 125; Heidelberg.
- ETZOLD, A.: S. 4, 10, 372
55. FAHRION, M. & KÖSEL, M. (1997): Blatt 7021 Marbach am Neckar. – Bodenkt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 51 S., 1 Tab., 1 Kt., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
 56. FELDHOFF, R. A. (1997a): Blatt 6716 Gernersheim (Anteil Baden-Württemberg). 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 75 S., 64 Abb., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
 57. – (1997b): Blatt 6915 Wörth am Rhein (Anteil Baden-Württemberg). 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 1 S., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
 58. – (1997c): Blatt 6918 Bretten. 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 12 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
 59. – (1997d): Blatt 7213 Lichtenau-Scherzheim. 2., erg. vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 10 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
– : s. 18, 73, 198, 231, 233
 60. – & EL AZIME, S. (1997): Blatt 8415 Küssaberg-Dangstetten (Anteil Baden-Württemberg). 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 7 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
 61. FELDHOFF, R. A. & FLECK, W. (1997): Blatt 7214 Sinzheim (Anteil Baden-Württemberg). 2., neubearb. vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 46 S., 94 Abb., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
 62. – , – & CLÉMENT, F. (1999): Blatt 7512 Neuried. 2., erg. vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 24 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (LGRB).
 63. FELDHOFF, R. A. & SAWATZKI, G. (1997): Neue Wege in der Geologischen Landesaufnahme. – Vorläufig-

- ge Ausgabe der Geologischen Karte – das Projekt DIGGI. – Schr.-R. dt. geol. Ges., **2**: 43; Hannover. – [Kurzfass.]
64. FEZER, F. & STÖBER, I. (1998): Morphohydrographische Maße und die Wasserdurchlässigkeit der Gesteine in Baden-Württemberg. – DGM, **42** (5): 201–207, 11 Abb., 3 Tab.; Koblenz.
 65. FIEBIG, M. & ELLWANGER, D. (1998a): The sequence stratigraphic concept – used for study of Pleistocene terrestrial basin successions in the SW German Alpine Foreland. – Terra nostra, **98** (1): 90; Berlin.
 66. – & – (1998b): Riss-Würm-Komplex versus Elster–Saale–Weichsel. – 65. Tag. nordwestdt. Geol. Schleswig 2.–5.6.1998, Tag.-Bd., Abstr.: 36–38; Kiel (Landesamt Natur u. Geol. Schleswig-Holstein).
 67. – & – (1998c): Sequence stratigraphic studies in the Quaternary of the Alpine Foreland and the Rhine Graben. – In: Symp. glacial Geol. Baltic sea coast Northern Poland, Abstr. Tag.-Bd.: 38, Ustka (Peribaltic Group, INQUA Comm. Glaciation).
 68. – & – (1998d): Müssen die Begriffe „Würm, Riss, Mindel und Günz“ der klassischen alpinen (Klima-) Nomenklatur verworfen werden? – Terra nostra, **98** (3): V75; Berlin.
 69. FLECK, W. (1994): Blatt 7119 Rutesheim. – Bodenkt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 39 S., 1 Tab., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
 70. – (1997a): Blatt 6517 Mannheim-Südost. – Bodenkt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 83 S., 4 Abb., 4 Taf., 2 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
 71. – (1997b): Blatt 6617 Schwetzingen. – Bodenkt. Baden-Württ. 1 : 25 000; Freiburg i. Br. (LGRB).
 72. – (1999): 8 Böden. – Erl. Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000, Bl. 8014 Hinterzarten: 168–171; Freiburg i. Br. (LGRB).
 - : s. 20, 29, 35, 36, 44, 45, 61, 62, 134, 135, 198, 358, 370
 73. – & FELDHOFF, R. A. (1999): Blatt 7412/7413 Kehl. 2., erg., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 45 S., 2 Beil.; Freiburg i. Br. (LGRB).
 74. FLECK, W. & HERRGESELL, G. (1997): Blatt 7912 Freiburg im Breisgau-NW. 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 44 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
 75. FLECK, W. & KÖSEL, M. (1999): Geologie und quartäre Landschaftsentwicklung. – Führer archäol. Denkmäler Dtl., **36** [Heidelberg, Mannheim und der Rhein-Neckar-Raum]: 18–26, 3 Abb.; Stuttgart.
 76. FLECK, W., THATER, M. & ZWÖLFER, F. (1997): Exkursion D8. – Böden und Bodenschutz im Verdichtungsraum Basel–Lörrach–Rheinfelden. – In: J.-Tag. dt. bodenkdl. Ges. 1997, Konstanz. – Exkursionsführer. – Mitt. dt. bodenkdl. Ges., **82**: 383–421, 2 Abb., 10 Tab.; Oldenburg.
 77. FLINSPACH, D., HAAKH, F., LOCHER, A., MÄCK, U., RÖHRLE, B., SCHECK, R., SCHLOZ, W., STEINER, H. & WEINZIERL, W. (1997): Das württembergische Donauried. – 178 S., zahlr. Abb. u. Tab.; Stuttgart (Zweckverb. Landeswasserversorg.).
 - FRANZ, M.: s. 28, 39, 372
 78. – & GEYER, M. (1997): Blatt 7424 Deggingen. 2., erg., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 12 S., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autor des Beihefts: GEYER]
 79. – , SELG, M. & HOFFMANN, F. (1998): Limnisch-fluviale Ablagerungen aus dem Untereozän vom Südrand der Schwäbischen Alb. – Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N. F., **80**: 279–296, 5 Abb., 2 Tab., 1 Taf.; Stuttgart.
 80. FRANZ, M., SELG, M. & MAUS, H. (1997): Der Beuronen Sandstein: eine pliozäne Donauablagerung als Indiz kretazischer Sedimentation in SW-Deutschland. – Jh. geol. Landesamt Baden-Württ., **36**: 125–152, 9 Abb., 3 Tab.; Freiburg i. Br.
 81. FRITZ, C. & WALDMANN, F. (1998): Baden-Württemberg pedological information system – principal aspects of system conception. – In: HEINEKE, H., ECKELMANN, W., THOMASSON, A., JONES, R., MONTANARELLA, L. & BUCKLEY, B. [Hrsg.]: Land information systems – Developments for planning the sustainable use of land resources. – Europ. Soil Bureau Res. Rep., **4**, EUR 17729 EN: 267–272, 5 Abb.; Ispra (Italien).
 82. – , – & WEINZIERL, W. (1999): Fachinformationssystem Bodenkunde Baden-Württemberg – Datenbasis und Einsatzmöglichkeiten. – Landesamt Geol., Rohst. Bergb. Baden-Württ., Informationen, **11**: 58–63, 5 Abb.; Freiburg i. Br.
 83. GEYER, M. (1995e): Beiheft Blatt 7425 Lonsee. 2. aktual. vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 10 S., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
 84. – (1995f): Beiheft Blatt 7525 Ulm-Nordwest. 2. aktual. vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 18 S., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
 85. – (1997a): Historischer Bergbau in den Vogesen. Teil 1: Übersicht und Geologischer Rahmen. – Schweizer Strahler, **11** (2): 111–119, 2 Abb.; Thun (Ott). – [dt. u. frz. Text]
 86. – (1997b): Historischer Bergbau in den Vogesen. Teil 2: Hauptbergbaureviere. – Schweizer Strahler, **12** (1): 148–157, 1 Abb., 1 Tab.; Thun (Ott). – [dt. u. frz. Text]
 87. – (1997c): Variations de la teneur en carbonates au Tithonique–Berriasien dans le domaine vocontien et en Ardèche (SE France). – Bull. Soc. géol. Ardèche, **175**: 15–22, 2 Abb., 1 Tab.; Privas.

88. GEYER, M. (1997d): Blatt 7525 Ulm-Nordwest. 3. aktual. vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 32 S., 1 Abb., 1 Beil. (Karte: 2., aktual. vorl. Ausg.); Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
89. – (1997e): Blatt 7327 Giengen an der Brenz. 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 37 S., 1 Abb., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
90. – (1997f): Blatt 7323 Weilheim an der Teck. 2., aktual. vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 26 S., 1 Abb., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autoren der Karte: OHMERT, W. & GEYER, M.]
91. – (1997g): Blatt 7722 Zwiefalten. 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 25 S., 1 Abb., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autoren der Karte: HAAG, G. & GEYER]
92. – (1999): Schaubergwerke in Baden-Württemberg. – Schweizer Strahler, **12** (3): 111–119, 148–162; Thun (Ott). – [dt. u. frz. Text]
– : s. 22, 24, 39, 43, 78, 111, 170, 207, 231, 238, 239, 246, 333, 344
93. – & SZENKLER, CH. (1997a): Sonderkarte Stadtkreis Ulm, vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 49 S., 1 Abb., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autor des Beihefts: GEYER]
94. – & – (1997b): Sonderkarte Großraum Ulm, vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 50 000: 91 S., 1 Abb., 4 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autor des Beihefts: GEYER]
95. GEYH, M., REIFF, W. & FRANK, N. (1999): Grenzen der radiometrischen ²³⁰Th/U-Altersbestimmung der Sauerwasserkalkvorkommen (Travertine) in Stuttgart. – Z. dt. geol. Ges., **150** (4): 703–733, 12 Abb., 2 Tab.; Hannover.
GIESE, S.: s. 364
96. – & WERNER, W. (1997), mit Beitr. von SCHAUER, M.: Zum strukturellen und lithologischen Bau des Oberjuras der Mittleren Schwäbischen Alb. – Jh. geol. Landesamt, **37**: 49–76, 6 Abb., 4 Tab.; Freiburg i. Br.
97. GOHL, D. & SCHLOZ, W. (1999): Gewässer. – In: Landesarchivdirektion Baden-Württemberg [Hrsg.]: Der Landkreis Heidenheim **1**: 69–80, 4 Abb., 7 Tab.; Stuttgart (Thorbecke).
98. GREGOR, H.-J. & STORCH, D. H. (1998a): Katalog der Definitionen und Begriffe für die Flora tertiaria mediterranea. – Flora tert. mediterr., **II** (1): 30 S., 10 Abb.; München (Doc. nat.).
99. – & – (1998b): Die fossile Megaflora von Cereste in der Provence I (Coll. LUTZ). – Flora tert. mediterr., **IV** (2): 51 S., 3 Abb., 1 Tab., 12 Taf.; München (Doc. nat.).
100. – & – (1999a): Bemerkungen zu einigen problematischen Begriffen in der Paläobotanik – „arkto-tertiäre“, „paläotropische“, „mediterrane“ und „sklerophylle“ Elemente betreffend. – Flora tert. mediterr., **II** (2): 23 S., 4 Abb., 6 Tab.; München (Doc. nat.).
101. – & – (1999b): Die fossile Megaflora von Dauphin in der Provence (Coll. HENROTAY). – Flora tert. mediterr., **IV** (3): 21 S., 5 Abb., 2 Tab., 4 Taf.; München (Doc. nat.).
102. GREVE, A., STANGE, ST. & BRÜSTLE, W. (1999): Datenerfassung und -verarbeitung im Erdbeben-dienst. – Landesamt Geol., Rohst. Bergb. Baden-Württ., Informationen, **11**: 25–32, 5 Abb.; Freiburg i. Br.
103. GRIMM, B. & PRIER, H. (1997): Untersuchungen über das Schüttungsverhalten von Grundgebirgsquellen des südlichen Schwarzwalds. – Jh. geol. Landesamt Baden-Württ., **36**: 215–262, 9 Abb., 14 Tab.; Freiburg i. Br.
104. GROSCHOPF, R. (1997a): Blatt 8314 Göhrwihl. 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württemberg 1: 25 000: 14 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
105. – (1997b): Blatt 8414 Laufenburg (Anteil Baden-Württemberg). 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 23 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
106. – (1998), mit Beitr. von ELLWANGER, D., HÜTTNER, R. & VILLINGER, E.: Geologische Schulkarte von Baden-Württemberg 1 : 1 000 000. – 12., überarb. Aufl.; Freiburg i. Br. (LGRB).
– : s. 31, 136, 168
107. – & VILLINGER, E. (1998), mit Beitr. von BRÜSTLE, W., LINK, G., WAGENPLAST, P. & ZWÖLFER, F.: Erläuterungen zur geologischen Schulkarte von Baden-Württemberg 1 : 1 000 000. – 12., überarb. u. erweitert. Aufl.: VI + 142 S., 27 Abb., 2 Tab.; Freiburg i. Br. (LGRB).
108. GÜLDENPFENNIG, M. (1998): Zur geologischen Stellung unterkarbonischer Grauwacken und Vulkanite der Zone von Badenweiler–Lenzkirch (Südschwarzwald). – Z. dt. geol. Ges., **149** (2): 213–232, 19 Abb., 1 Tab.; Hannover.
– : s. 185
109. – & LOESCHKE, J. (1997): Die Zone von Badenweiler–Lenzkirch (Südschwarzwald). – Eine variskische Suturezone. – In: BÜCHEL, G. & LÜTZNER, H. [Hrsg.]: Regionale Geologie von Mitteleuropa. – Kurzfass., 149. Hauptversaml. dt. geol. Ges. Tagung Jena: 56; Hannover.
110. GWINNER, M. P. (1997), mit Beitr. von FRANK, H. & VILLINGER, E.: Erläuterungen zu Blatt 7623 Mehrstetten. 2., ber. Aufl. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: IV + 80 S., 4 Taf., 4 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
111. HAAG, H. & GEYER, M. (1997): Blatt 7722 Zwiefalten, vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 25 S., 1 Abb., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autor des Beihefts: GEYER]

112. HAGDORN, H., HORN, M. & SIMON, T. (1998a): The Muschelkalk in Germany. – *Epicontinental Triassic internat. Symp. Halle (Saale)* – Abstr. – *Hallesches Jb. Geowiss., B, Beih.* **5**: Nachtrag 1, 1 Tab.; Halle (Saale).
113. – , – & – (1998b): Muschelkalk. – *Epicontinental Triassic internat. Symp. Halle (Saale)* – Excursions. – *Hallesches Jb. Geowiss., B, Beih.* **6**: 35–44, 5 Abb.; Halle (Saale).
114. HAGDORN, H. & SIMON, T. (1997): Gesteinsaufbau und Schichtenfolge des Oberen Muschelkalks. – *Erl. geol. Kt. Bayern* **1**: 25 000, Bl. 6426 Aub: 21–36, 7 Abb., 1 Tab.; München (Bayer. geol. Landesamt).
115. – & – (1998a): Upper Muschelkalk at Troistedt near Weimar. – In: BACHMANN, G. H. & BEUTLER, G.: *Excursion G, Epicontinental Triassic internat. Symp., Halle (Saale)* – Excursions. – *Hallesches Jb. Geowiss., B, Beih.* **6**: 158–160, 1 Abb.; Halle (Saale).
116. – & – (1998b): Lower, Middle and Upper Muschelkalk at Wutha-Kirchtal. – In: BACHMANN, G. H. & BEUTLER, G.: *Excursion G, Epicontinental Triassic internat. Symp., Halle (Saale)* – Excursions. – *Hallesches Jb. Geowiss., B, Beih.* **6**: 163–164, 1 Abb.; Halle (Saale).
117. – , – & AIGNER, T. (1998): Upper Muschelkalk of Künzelsau/Garnberg. – In: BACHMANN, G. H. & BEUTLER, G.: *Excursion G, Epicontinental Triassic internat. Symp., Halle (Saale)* – Excursions. – *Hallesches Jb. Geowiss., B, Beih.* **6**: 175–179, 5 Abb.; Halle (Saale).
118. HANEL, M., LIPPOLT, H. J., KOBER, B. & WIMMENAUER, W. (1993): Lower Carboniferous granulites in the Schwarzwald basement near Hohengeroldseck (SW-Germany). – *Naturwissenschaften*, **80**: 25–28, 4 Abb., 2 Tab.; Berlin.
119. HANN, H. P. & SAWATZKI, G. (1997a): Blatt 8213 Zell im Wiesental. 2., neu bearb. vorl. Ausg. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 54 S., 3 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
120. – & – (1997b): Deckenbau und Sedimentationsalter im Südschwarzwald. – *Schr.-R. dt. geol. Ges.*, **2**: 61, 1 Abb.; Hannover.
121. – & – (1998): Deckenbau und Sedimentationsalter im Grundgebirge des Südschwarzwaldes (SW-Deutschland). – *Z. dt. geol. Ges.*, **149** (2): 183–195, 5 Abb., 2 Tab.; Hannover.
122. HAUCK, C.-D., NOVOTNY, G. & ROGOWSKI, E. (1997): Microtunnelling beim Bau der Stadtbahn Stuttgart-Sillenbuch. – *TIS Tiefbau, Ingenieurbau, Straßenbau*, **39** (10), 8–14, 4 Abb.; Stuttgart.
123. HE, K., STÖBER, I. & BUCHER, K. (1997): Origin and evolution of thermal waters from the Southern Upper Rhine Graben. – *Terra Abstr.*, **9**: 564; Oxford.
124. – , – & – (1999): Chemical evolution of thermal waters from limestone aquifers of the southern Upper Rhine Valley. – *Appl. Geochem.*, **14**: 223–235, 11 Abb., 4 Tab.; Oxford.
- HEDIN, K.: s. 188
125. HEIDINGER, M., BERTLEFF, B., EICHINGER, L., ERTL, S., GRAF, W. & VOROPAEV, A. (1995): Pattern investigations to provide a concept for groundwater management. A case study on groundwater resources in a highly industrialized area. – In: *Isotopes in Water Resources Manag. – Proceed. internat. Symp. Vienna 1995, IAEA-SM-336/55P*: 308–313, 4 Abb.; Vienna.
126. HEIDINGER, M., BERTLEFF, B., EICHINGER, L., ERTL, S. & VOROPAEV, A. (1994): ^{15}N , ^{18}O - und ^{13}C -Untersuchungen zur Klärung der Herkunft von Schadstoffen im Grundwasser des Singener Kiesfeldes. – *Inst. Geol., Inst. angew. Geophysik TU Bergakad. Freiberg, Isotopenphys. Methoden u. deren Anwendung in aquatischen Systemen 1994, Proceed*: 81–90, 7 Abb.; Freiberg (Sa).
127. HEIZMANN, E. P. J. & REIFF, W. (1998): Aus der Katastrophe geboren – das Steinheimer Becken. – In: HEIZMANN, E. P. J. [Hrsg.]: *Erdgeschichte mitteleuropäischer Regionen 2. Vom Schwarzwald zum Ries*: 165–176, 18 Abb.; München (Pfeil).
128. HERRGESELL, G. (1997a): Blatt 6522 Adelsheim. 1., vorl. Ausg. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 27 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
129. – (1997b): Blatt 6422 Walldürn. 1., vorl. Ausg. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 19 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
130. – (1997c): Blatt 8111 Müllheim (Anteil Baden-Württemberg). 1., aktual. Ausg. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 41 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
131. – (1997d): Blatt 8211 Kandern (Anteil Baden-Württemberg). 1., aktual. Ausg. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 37 S., 2 Abb., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autoren der Karte: ERNST, M. & HERRGESELL, G.]
132. – (1997e): Blatt 8311 Lörrach (Anteil Baden-Württemberg). 1., aktual. Ausg. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 30 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
133. – (1997f): Blatt 8411 Weil am Rhein. 1., vorl. Ausg. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 17 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – : s. 44, 45, 74
134. – & FLECK, W. (1997a): Blatt 7712 Ettenheim (Anteil Baden-Württemberg). 2., vorl. Ausg. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 46 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
135. – & – (1997b): Blatt 7812 Kenzingen. 2., aktual., vorl. Ausg. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 28 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).

136. HINCKE, E., PIEPJOHN, K. (1997), mit Beitr. von SAWATZKI, G., GROSCOPF, R., SCHREINER, A. & EICHORN, F.: Blatt 8413 Bad Säckingen. 2., erg. vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autor des Beihefts: SAWATZKI]
137. HÖDING, T., WERNER, W., HOMANN, H. H., LORENZ, W. & GRUBERT, A. (1999): Zur Entwicklung von Fachinformationssystemen in der Rohstoffgeologie der Staatlichen Geowissenschaftlichen Dienste der Bundesrepublik Deutschland. – Z. angew. Geol., **45**: 68–75, 4 Abb.; Hannover.
138. HÖTZL, H. & KÄSS, W. (1999): Historical reports on typhoid epidemics. – In: DREW, D. [Hrsg.]: Karst hydrogeology and human activities. – Internat. Contr. Hydrogeol., **20**: 141–146, 5 Abb.; Rotterdam (Balkema).
- 138a. – , – , MALOSZEWSKI, P. & WERNER, A. (1997): Interpretation of tracer experiments in the Danube-Aach-System (Western Swabian Alb, Germany) with analytical models. – In: GÜNAY, G. [Hrsg.]: Karst Water & environmental impacts. – Proceed. 5th internat. Symp. & Field Sem. 10–20 Sept. 1995, Antalya (Turkey): 153–160, 9 Abb., 3 Tab.; Rotterdam (Balkema).
139. HORATSCHKE, S. & SCHUBERT, TH. (1998): Richtlinien für die Verfasser geowissenschaftlicher Veröffentlichungen. Empfehlungen zur Manuskriptgestaltung von Text, Abbildungen, Tabellen, Tafeln, Karten. – 51 S., 17 Tab.; Hannover (BGR und Staatl. Geol. Dienste BRD). – [unter Mitarbeit von neun Autoren, darunter STORCH, D. H.]
140. HÜTTNER, R. (1999a): WILLI PAUL. – Jber. Mitt. ober-rhein. geol. Ver., N. F., **81**: 29–35, 1 Bild; Stuttgart.
141. – (1999b): Geologischer Bau. – In: Der Landkreis Emmendingen, **1**: 17–34, 3 Abb.; Stuttgart (Thorbecke).
– : s. 31, 106
142. – & SCHMIDT-KALER, H. (1999a): Die Geologische Karte des Rieses 1 : 50 000 (2., überarb. Aufl.). Erläuterungen zur Erdgeschichte, Bau und Entstehung des Kraters sowie zu den Impaktgesteinen. – Geol. bavar., **104**: 7–76, 14 Abb., 1 geol. Kt. 1 : 50 000; München.
143. – & – (1999b): Geologische Karte des Rieses 1 : 50 000. 2., überarb. Aufl. – München (Bayer. geol. Landesamt).
144. – & – (1999c): Wanderungen in die Erdgeschichte (10). Meteoritenkrater Nördlinger Ries. – 144 S., 121 Abb., 2 Tab., 16 Farbt., 1 geol. Kt., 1 Routenkt.; München (Pfeil).
145. HUTH, T. (1999): Blatt 6824 Schwäbisch-Hall. – Bodenkt. Baden-Württ. 1 : 25 000; Freiburg i. Br. (LGRB).
146. JAKOWSKI, A. E. & EBHARDT, G. (1997a): Geohydraulische Parameter aus Markierungsversuchen in mesozoischen Grundwasserleitern Baden-Württ. – Jh. geol. Landesamt Baden-Württ., **37**: 157–182, 11 Abb., 5 Tab.; Freiburg i. Br.
147. – (1997b): Bemessung von Wasserschutzgebieten unter Berücksichtigung der Dispersion. – Jh. geol. Landesamt Baden-Württ., **37**: 183–192, 2 Abb., 1 Tab.; Freiburg i. Br.
148. JENTSCH, H. & FRANZ, M. (1999), mit Beitr. von LEIBER, J., MÜLLER, S. †, SELG, M., VILLINGER, E. & WERNER, W.: Blatt 7621 Trochtelfingen. – Geol. Kt. Baden-Württemberg 1: 25 000: VI + 126 S., 13 Abb., 3 Tab., 4 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (LGRB).
JOACHIM, H.: s. 9
149. JONISCHKEIT, A. (1997a): Blatt 6723 Öhringen. 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000 : 32 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
150. – (1997b): Blatt 6423 Ahorn. 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 17 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
– : s. 32
151. – & BRUNNER, H. (1997): Blatt 6726 Rot am See. 1. vorl. Ausgabe. – Geol. Kt. Baden-Württemberg 1 : 25 000: 14 S., 2 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
152. KÄSS, W. (1996c): Blautopf und Hasenmayer – Welchen Beleg hat er für das Alter? – Badische Ztg., 4. April 1996, S. LES 01; Freiburg i. Br.
153. – (1997a): Markierungsversuche am Zirkulationsbrunnen. – Manusk. Workshop „Zirkulationsverfahren zur In-situ-Boden- und Grundwassersanierung“, 3. Juni 1997, Inst. Hydromech. Univ. Karlsruhe: 111–112, 1 Abb.; Karlsruhe.
154. – (1997b): Bergbauversuche im Gebiet des ehemaligen württembergischen Oberamts Vaihingen a. d. Enz. – Jh. geol. Landesamt Baden-Württ., **36**: 117–123, 3 Abb.; Freiburg i. Br.
155. – (1997c): Results with salts. – Acta carsol., **26** (1): 315–321, 5 Abb., 2 Tab.; Ljubljana.
156. – (1997d): Auf den Spuren von KURT SAUER (II). – Grundwasser, **4** (2): 182; Berlin.
157. – (1998a): Tracing technique in geohydrology. – XV + 581 S., 40 Tab., 8 Taf.; Rotterdam (Balkema). – [mit Beitr. von BEHRENS, H., HIMMELSBACH, TH., HÖTZL, H., HUNKELER, D., LEIBUNDGUT, CH., MOSER, H., ROSSI, P., SCHULZ, H. D., STÖBER, I. & WERNER, A.]
158. – (1998b): Dokumentation im Heilbäderwesen – Beschaffenheitsmerkmale; Gestern – heute – morgen. – Heilbad u. Kurort, **50** (12), Wiss. Beil., **3**: 1–3; Gütersloh (Flöttmann).
159. – (1998c): Die Bahlinger Mineralquelle. – Mitt. bad. Landesver. Naturkde. u. Naturschutz, **17**: 1–7, 3 Abb., 4 Tab.; Freiburg i. Br.
160. – (1998d): Das Stuttgarter Mineralwasser. – Heilbad u. Kurort, **50** (9): 265; Gütersloh.
161. – (1998e): 2. Vortragsveranstaltung „Stuttgarter Mineralwasser – Herkunft und Genese“. – Grundwasser, **3**(1): 46; Berlin.
162. – (1998f): ALFRED BÖGLI ist tot. – Grundwasser, **3** (2): 90–91; Berlin.
163. – (1999): ATH besucht Iran. – Grundwasser, **4** (3): 136; Berlin.

- KÄSS, W.: S. 2, 5, 7, 11, 12, 138, 138a, 199, 360
164. – & WILD, H. (1999): Der Benzinschadensfall am Römerwall in Öhringen – Eine hydrogeologisch-hydrogeochemische Studie. – Jh. Landesamt Geol., Rohst. Bergb. Baden-Württ., **38**: 115–138, 10 Abb., 4 Tab.; Freiburg i. Br.
165. KAZMIERCZAK, M., BRUNNER, H. & HINKELBEIN, K. (1999): Geologie und Tektonik im Bereich der Haslacher Störungszone (GK 25: Blatt 7419 Herrenberg). – Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N. F., **81**: 365–390, 12 Abb.; Stuttgart.
166. KESSLER, G. [Hrsg.] (1998a): Exkursionsführer zur 15. Versammlung der Subkommission Riphäikum–Silur vom 15.–18. Oktober 1998 in Hofstetten und Bernau/Schwarzwald – 71 S., 21 Abb., 6 Tab.; Freiburg i. Br. (Dt. Union geol. Wiss., Stratigr. Komm.). – [unveröff.]
167. – (1998b): Geologischer Überblick des Nord- und Zentralschwarzwalds. – In: KESSLER, G. [Hrsg.]: Exkursionsführer zur 15. Versammlung der Subkommission Riphäikum–Silur, 15.–18. Oktober 1998 in Hofstetten und Bernau/Schwarzwald: 1 bis 9, 4 Abb., 2 Tab.; Freiburg i. Br. (Dt. Union geol. Wiss., Stratigr. Komm.).
168. – & GROSCOPF, R. (1998): Exkursionshalte Zentralschwarzwälder Gneismasse. – In: KESSLER, G. [Hrsg.]: Exkursionsführer zur 15. Versammlung der Subkommission Riphäikum–Silur, 15.–18. Oktober 1998 in Hofstetten und Bernau/Schwarzwald: 52–53; Freiburg i. Br. (Dt. Union geol. Wiss., Stratigr. Komm.).
- KILGER, B. M.: S. 370
169. KIMMIG, B., BOCK, H., LEIBER, J. & WERNER, W. (1999): Erläuterungen zu Blatt L7718 Balingen. – Kt. mineral. Rohstoffe Baden-Württ. 1 : 50 000: 48 S., 4 Abb., 11 Tab., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (LGRB).
- KOBLE, H.-U.: S. 28
170. KOERNER, U. & GEYER, M. (1997): Blatt 7820 Winterlingen, vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 18 S., 1 Abb., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autor des Beihefts: GEYER]
171. KÖSEL, M. (1994): Blatt 7924 Biberach an der Riß-Süd. – Bodenkt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 49 S., 1 Tab., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
- : S. 55, 75, 359
172. – & VOGL, W. (1997): Exkursion D7. – Schussenbecken – Böden und landschaftsspezifische Aspekte des Bodenschutzes im Bereich des Schussenbeckens (Oberschwaben). – In: J.-Tag. dt. bodenkdl. Ges. 1997, Konstanz. – Exkursionsführer. – Mitt. dt. bodenkdl. Ges., **82**: 349–382, 3 Abb., 8 Tab.; Oldenburg.
- KRAUSE, H.: S. 279, 280
173. KRAUSE, W. (1997): Blatt 7214 Sinzheim. – Bodenkt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 41 S., 1 Tab., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
174. – (1998): Blatt 7114 Iffezheim. – Bodenkt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 33 S., 1 Tab., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
175. KUPSCH, F. (1999): Aufschlußbeschreibungen in der Aufschlußdatenbank. – Landesamt Geol., Rohst. u. Bergb. Baden-Württ., Informationen, **11**: 14–18, 1 Abb.; Freiburg i. Br.
176. Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, Arbeitskreis Heilquellenschutzgebiete (1998): Richtlinien für Heilquellenschutzgebiete der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser. 3. Aufl. – 27 S., 1 Abb., 2 Tab.; Berlin (Kulturbuchverlag). – [Bearbeiter u. a. SCHLOZ, W.]
177. LASKE, R. & SAWATZKI, G. (1998): Blatt 8113 Todtnau, 2., erg. vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000; Freiburg i. Br. (GLA).
178. LEIBER, J. (1998): Baden-Württemberg. – In: DINGETHAL, J., JÜRGING, P., KAULE, G. & WEINZIERL, W. [Hrsg.]: Kiesgrube und Landschaft. Handbuch über den Abbau von Sand und Kies, über Gestaltung, Rekultivierung und Renaturierung, 3. Aufl.: 21–24, 1 Abb.; Donauwörth (Auer).
179. – (1999): 8.2 Baden-Württemberg. – In: DROZDZEWSKI, G.: Gewinnungsstätten von Festgesteinen in Deutschland, 2. Aufl.: 40–50, 4 Abb.; Krefeld (Geol. L.-Amt Nordrhein-Westfalen).
- : S. 29, 169, 263, 356, 365
180. – & WERNER, W. (1997): Rohstoffgeologische Untersuchungen der Kies- und Sandablagerungen im Oberrheingraben. – In: ARNDT, U., BÖCKER, R. & KOHLER, A. [Hrsg.]: Abbau von Bodenschätzen und Wiederherstellung der Landschaft. – 29. Hohenheimer Umwelttag., 31.1.97: 219–221; Hohenheim.
181. – & – (1999): Rohstoffvorkommen. – In: Erl. geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000, Bl. 7621 Trochtelfingen: 65–67; Freiburg i. Br. (LGRB).
182. LIEGL, R., STÖBER, I. & BUCHER, K. (1999): Experimental water-rock reaction of Black Forest gneiss and granite. – J. Conf. Abstr. EUG 10, 4 (1): 590; Cambridge.
183. LINK, B. (1999): Blatt 7912 Freiburg im Breisgau-NW. – Bodenkt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 57 S., 1 Tab., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (LGRB).
- : S. 224
184. – & RILLING, K. (1999): Blatt 7817 Rottweil. – Bodenkt. Baden-Württ. 1 : 25 000; Freiburg i. Br. (LGRB).
- LINK, G.: S. 107
185. LOESCHKE, J., GÜLDENPFENNIG, M., HANN, H. P. & SAWATZKI, G. (1998): Die Zone von Badenweiler–Lenzkirch (Schwarzwald): Eine variskische Suturezone. – Z. dt. geol. Ges., **149** (2): 197–212, 4 Abb.; Hannover.
186. MAGIERA, PH. & WEINZIERL, W. (1999): Die Übersichtskarte zur Regenwasserversickerung in Baden-Württemberg. – BVB-Mater., **2**: 132–139, 3 Abb.; Berlin.

187. MAGIERA, PH., WEINZIERL, W. & LEIBUNDGUT, CHR. (1998): Flächenversiegelung und Wasserkreislauf – der Einfluß des Naturraumes auf die Versickerung von Regenwasser. – Wasser u. Boden, **50** (2): 32–36, 1 Tab., 3 Abb.; Berlin.
188. MALOSZEWSKI, P., MOSER, H., STICHLER, W., BERTLEFF, B. & HEDIN, K. (1990): Modelling groundwater pollution by river bank filtration using oxygen-18 data. – Groundwater Monitoring and Management, Proceed. internat. Symp. Dresden 1987. IAHS Publ., **173**: 153–161, 6 Abb., 2 Tab.; Wallingford.
- MARTIN, M.: s. 195
189. MAUS, H. (1997a): Die Lagerstätten des Schwarzwaldes und seiner Randgebiete, ein montan-historischer Rückblick. – Mitt. bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz, N. F., **16** (3/4): 441–475; Freiburg i. Br.
190. – (1997b): Schwarzwälder Waldglas – Glashüttenstandorte, Rohmaterial und Produkte. – Bad. Heimat (2) **1997**: 237–256, 1 Tab., 1 Kt.; Karlsruhe.
191. – (1998a): Erd- und Landschaftsgeschichte. – In: Hilzingen – Geschichte und Geschichten, I: 9–27, 6 Abb.; Hilzingen (Gemeindeverwaltung).
192. – (1998b): Die naturräumliche Gliederung. – In: Feldberg – Aus seiner Geschichte: 10–18, 2 Abb., 1 Kt.; Müllheim (Stadtverwaltung).
193. – (1998c): St. Ottilien bei Freiburg – bergbaulichen Ursprungs? – Bad. Heimat, **1998** (3) 456–467, 3 Abb.; Karlsruhe.
- s. 80
194. – & JENISCH, B. (1998): Schwarzwälder Waldglas – Glashütten, Rohmaterial und Produkte der Glas-macherei vom 12.–19. Jahrhundert. – Alemann. Jb., **1997/1998**: 325–524, 22 Abb., 22 Tab., 19 Taf.; Freiburg i. Br.
195. MEDERER, J., HINDEL, R., ROSENBERG, F., LINHARD, E. & MARTIN, M. (1998): UAG „Hintergrundwerte“ der Ad-hoc-AG Geochemie – Statusbericht Dezember 1996. – Geol. Jb., **G 6**: 3–130, 1 Abb., 10 Tab., 23 Anl.; Hannover (BGR).
196. MEINKEN, W. & STÖBER, I. (1997a): Distribution of permeabilities in the Quaternary of the Upper Rhine valley. – Terra Abstr., **9**: 652; Oxford.
197. – & – (1997b): Permeability distribution in the Quaternary of the Upper Rhine glaciofluvial aquifer. – Terra nova, **9** (2): 113–116, 6 Abb., 1 Tab.; Oxford.
198. MÉNILLET, F., FELDHOFF, R. A. & FLECK, W. (1999): Blatt 7412 Strasbourg/Kehl. 2., aktual. vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000; Freiburg i. Br. (BRGM & LGRB).
199. MICHEL, G. (1999): Prof. Dr. habil. WERNER KÄSS 75 Jahre. – Heilbad u. Kurort, **51** (5): 166; Gütersloh.
200. Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg [Hrsg.] (1998): Leitfaden zur Nutzung von Erdwärme mit Erdwärmesonden. – 16 S., 3 Abb., 2 Anl.; Stuttgart. – [Bearb.: Arbeitskreis Erdwärmesonden, darin u. a. WENDT, O. & STÖBER, I.]
201. MÖLLER, P., STÖBER, I. & DULSKI, P. (1997): Seltenerd-element-, Yttrium-Gehalte und Bleisotope in Thermal- und Mineralwässern des Schwarzwaldes. – Grundwasser, **2** (3): 118–132, 5 Abb., 2 Tab.; Berlin.
202. MÜLLER-DICK, B., ELLWANGER, D., GIAMBONI, M., GRAF, H. R. & HEINZ, J. (1999): Perialpine Quartär (event)-stratigraphie versus quartäre Neotektonik (Arbeits-treffen und Exkursion). – Bern, Freiburg. (Schweizer Quartärkomm./Ass. Ital. Quaternario/Landesamt Geol., Rohst. Bergb. Baden-Württ.).
203. MÜNZING, K. (1999): Der Bötzingen Boden im Lichte molluskenkundlicher Befunde. – Jber. Mitt. ober-rhein. geol. Ver., N. F., **81**: 307–323, 1 Abb., 2 Tab.; Stuttgart.
204. OBERLE, R., HERZOG, U., TOURNAY, F., NIMSCH, H. & STORCH, D. H. (1999): The plant kaleidoscope. – Elektronische Publikation: <http://www.biologie.uni-ulm.de/syntax/dendrologie/plantlist.htm>
205. OHMERT, W. (1999a): The nature of biostratigraphic boundaries in the early Middle Jurassic of South West Germany. – In: HALL, R. L. & SMITH, P. L. [Hrsg.]: Advances in Jurassic research 2000. – GeoResearch Forum, **6**: 145–152, 4 Abb.; Zürich.
206. – (1999b): Die Bajocium-Profile von Riedböhringen (Wutach-Gebiet, SW-Deutschland). – Jh. Landesamt Geol., Rohst. Bergb. Baden-Württ., **38**: 55–69, 6 Abb.; Freiburg i. Br.
207. – & GEYER, M. (1997): Blatt 7323 Weilheim an der Teck. 2. aktual., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 26 S., 1 Abb., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autor des Beihefts: GEYER]
208. OHNEMUS, J., SOKOL, G. & WATZEL, R. (1999): Räumliche Modellierung hydrogeologischer Strukturen im nördlichen Oberrheingraben. – Landesamt Geol., Rohst. Bergb. Baden-Württ., Informationen, **11**: 69–75, 8 Abb.; Freiburg i. Br.
- PAUL, W. †: s. 140, 283
209. – & SCHINKE, K. (1997): Die glaziomorphologische Sonderstellung des Mittleren Schwarzwalds im Jungpleistozän. – Jh. geol. Landesamt Baden-Württ., **36**: 205–213, 4 Abb.; Freiburg i. Br.
210. PLUM, H. (1997): Konzeption für eine EDV-gestützte hydrogeologische Kartierung. – Tübinger geo-wiss. Arb., **C 34**: 153–162, 3 Abb.; Tübingen.
- : s. 9, 19, 28, 40
211. – & KREJCI, D. (1997): Auswertung hydrochemischer Daten im Rahmen der Grundwasserüberwachung von Deponien: Erfahrungen bei der SAD Billigheim. – Jh. geol. Landesamt Baden-Württ., **36**: 263–304, 13 Abb., 4 Tab.; Freiburg i. Br.

212. PLUM, H., SOKOL, G. & WATZEL, R. (1997): GIS-Einsatz bei der Konzeption einer digitalen hydrogeologischen Karte. – In: ESRI Gesellschaft für Systemforschung und Umweltplanung mbH [Hrsg.]: 4. Deutsche Arc/Info Anwenderkonferenz Freising-Weihenstephan, März 1997, Tag.-Bd.: 137–146, 3 Abb.; Kranzberg.
PRECHTEL, M.: s. 371
213. PRESTEL, R. (1996): Hydrogeologie und Grundwassernutzung im Einzugsgebiet der Lein. – *Unicornis*, **9**: 17–19, 2 Abb.; Schwäbisch Gmünd.
214. – (1997): Mittlere Verweilzeiten von Stuttgarter Mineralwässern. – *Jh. geol. Landesamt Baden-Württ.*, **37**: 193–214, 11 Abb., 3 Tab.; Freiburg i. Br.
– : s. 28
PRIER, H.: s. 103
RAUSCH, R.: s. 37
215. – & SIMON, T. (1998): Hydrogeologie des Oberen Muschelkalks im Bereich hoher Keuperüberdeckung – Modell Schwäbisch-Fränkische Waldberge (Süddeutschland). – *Grundwasser*, **3** (1): 22–28, 9 Abb.; Hannover.
216. REICHENBACHER, B., BÖTTCHER, R., BRACHER, H., DOPPLER, G., VON ENGELHARDT, O., GREGOR, H.-J., HEISSIG, K., HEIZMANN, E. P. J., HOFMANN, F., KÄLIN, D., LEMCKE, K., LUTERBACHER, H., MARTINI, E., PFEIL, F., REIFF, W., SCHREINER, A. & STEININGER, F. F. (1998): Graupensandrinne – Ries-Impakt: Zur Stratigraphie der Grimmelfinger Schichten, Kirchberger Schichten und Oberen Süßwassermolasse (nördliche Vorlandmolasse, Süddeutschland). – *Z. dt. geol. Ges.*, **149** (1): 127–169, 9 Abb.; Stuttgart.
217. REIFF, W. (1997): WALTER CARLÉ 23.6.1912–12.9.1996 [Nachruf]. – *Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver.*, N. F., **79**: 21–32, 1 Bild; Stuttgart.
218. – (1998): Geschichte und Entwicklung der Landschaft zwischen Schwarzwald und Ries. – In: HEIZMANN, E. P. J. [Hrsg.]: *Erdgeschichte mitteleuropäischer Regionen*, **2**. Vom Schwarzwald zum Ries: 251–260, 13 Abb.; München (Pfeil).
219. – (1999): Geologie, Landschaft, Geschichte und Baudenkmale zwischen Tübingen und Stuttgart (Exkursion **H** am 8. April 1999). – *Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver.*, N. F., **81**: 103–122, 4 Abb.; Stuttgart.
220. – (1999b): Dr. PAUL GROSCHOPF – 90 Jahre alt. – *Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforsch.*, **45** (2): 52; München.
221. – & SCHLOZ, W. (1999): Geologie. – In: Landesarchivdirektion Baden-Württemberg [Hrsg.]: *Der Landkreis Heidenheim*, **1**: 13–50, 7 Abb., 7 Fotos, 1 Kt.; Stuttgart (Thorbecke).
222. – & WARTH, M. (1998): Eisenerze und ihre Gewinnung im Bereich der Schwäbischen Alb. – In: HEIZMANN, E. P. J. [Hrsg.]: *Erdgeschichte mitteleuropäischer Regionen*, **2**. Vom Schwarzwald zum Ries: 107–116, 15 Abb.; München (Pfeil).
– : s. 28, 127
223. RILLING, K. (1997): Blatt 8016 Donaueschingen. – *Bodenkt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 107 S., 2 Abb., 2 Tab., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
– : s. 21, 184
224. – & BUSCH, R. (1999): Blatt 7717 Oberndorf am Neckar. – *Bodenkt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 90 S., 6 Abb., 1 Tab., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (LGRB).
225. RILLING, K. & LINK, B. (1999): Blatt 7817 Rottweil. – *Bodenkt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 112 S., 8 Abb., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (LGRB).
ROGOWSKI, E.: s. 28, 122
RUCH, C.: s. 8
SAUER, K. †: s. 156, 291
226. SAWATZKI, G. (1997): Beiheft zu Blatt 8413 Bad Säckingen, 2., erg., vorl. Ausg. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 32 S., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
227. – (1997b): Blatt 8215 Ühlingen-Birkendorf. 2., aktual., vorl. Ausg. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 12 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
228. – (1998a): Badenweiler-Lenzkirch-Zone. – In: KESSLER, G. [Hrsg.]: *Exkursionsführer zur 15. Versammlung der Subkommission Riphäikum-Silur*, 15.–18. Oktober 1998 in Hofstetten und Bernau/Schwarzwald: 54–58, 3 Abb.; Freiburg i. Br.
229. – (1998b): Beiheft zu Blatt 8313 Wehr. 2., überarb., vorl. Ausg. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 17 S., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
230. – (1998c): Beiheft zu Blatt 8113 Todtnau. 2., aktual., vorl. Ausg. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 9 S., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (GLA).
231. – (1999), mit Beitr. von FELDHOFF, R. A., GEYER, M. & SCHLITT, U.: *Neue Wege in der geologischen Landesaufnahme: Vorläufige Ausgaben der Geologischen Karte von Baden-Württemberg* **1**: 25 000. – *Jh. Landesamt Geol., Rohst. Bergb. Baden-Württ.*, **38**: 139–159, 5 Abb.; Freiburg i. Br.
232. – (1999b): Blatt 8212 Malsburg-Marzell. 2., erg. vorl. Ausg. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 15 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (LGRB).
– : s. 63, 119–121, 136, 177, 185
233. – & FELDHOFF, R. A. (1997): Beiheft zu Blatt 8315 Waldshut-Tiengen. 2., aktual. vorl. Ausg. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: 20 S., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
234. SAWATZKI, G. & HANN, H. P. (1998): Südschwarzwälder Granit- und Gneiskomplex. – In: KESSLER, G. [Hrsg.]: *Exkursionsführer zur 15. Versammlung der Subkommission Riphäikum-Silur*, 15.–18.

- Oktober 1998 in Hofstetten und Bernau/Schwarzwald: 59–71, 5 Abb.; Freiburg i. Br. (Dt. Union geol. Wiss., Stratigr. Komm.).
235. SAWATZKI, G., HINCKE, E. & PIEPJOHN, K. (1998): Blatt 8313 Wehr, 2., überarb., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
236. SAWATZKI, G. & LASKE, R. (1997): Blatt 8315 Waldshut-Tiengen, 2., aktual., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
237. SAWATZKI, G., VAIDA, M., & HANN, H. P. (1997): Altpaläozoische Chitinozoen und Acritarchen in Gneisen des Südschwarzwalds, SW-Deutschland. – N. Jb. Geol. Paläont., Mh., **1997** (3): 165–178, 6 Abb.; Stuttgart.
238. SCHALL, W. & GEYER, M. (1997a): Blatt 7325 Geislingen an der Steige-Ost. 2. aktual. vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 31 S., 1 Abb., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
- 238a. – & – (1997b): Blatt 7425 Lonsee. 3., aktual. vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 18 S., 1 Abb., 1 Beil., 1 Kt. (2., aktual., vorl. Ausg.); Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
- SCHLESINGER, S.: s. 292
- SCHLITT, U.: s. 231
- SCHLOZ, W.: s. 5, 28, 77, 97, 176, 221
239. SCHNEIDER, H. (1999): Sauer, Kurt, Geologe, Präsident d. Geol. Landesamts B-W. – Baden-württ. Biogr., **2**: 384–386; Stuttgart (Kohlhammer).
- SCHÖBER, T.: s. 9, 28, 29
240. SCHREINER, A. (1997), mit Beitr. von BUCK, E. & WAKKER, F.: Blatt 8118 Engen. 2., überarb. Aufl. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: VI + 164 S., 8 Abb., 14 Tab., 7 Taf., 4 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
- s. 31, 136, 216, 370
241. – & LUTERBACHER, H. (1999): Die Molasse zwischen Blumberg und Überlingen (Exkursion J am 9. April 1999). – Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N. F., **81**: 171–181, 4 Abb.; Stuttgart.
242. SCHÜSSLER, H., SIMON, T. & WARTH, M. (1999): Entstehung, Schönheit und Rätsel der Hohenloher Feuersteine. – 175 S., 170 Abb., 1 Tab.; Bergatreute (Eppe).
243. SCHWEIZER, R. (1999a): The BIS of Baden-Württemberg and a general view on its conception, structure and use at land level. – Boll. Soc. ital. Sci. Suolo, **48** (3): 549–567, 6 Abb.; Roma.
244. – (1999b): Informationssysteme und IuK-Infrastruktur. – Landesamt Geol., Rohst. Bergb. Baden-Württ., Informationen, **11**: 8–13, 3 Abb.; Freiburg i. Br.
- SELG, M.: s. 79, 80
245. – & VILLINGER, E. (1999): Hydrogeologische Verhältnisse. – Erl. geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000, Bl. 7621 Trochtelfingen: 68–79, 1 Abb., 1 Tab., 2 Beil.; Freiburg i. Br. (LGRB).
246. SEPTFONTAINE, M. (1995), avec la collaboration de BERGER, J.-P., GEYER, M., HEUMANN, C., GENTIL-PERRET, G. & SAVARY, J.: Catalogue des types paléontologiques déposés au Musée cantonal de Géologie, Lausanne. – Mém. Géol., **26**: 76 S.; Lausanne.
247. SEUFERT, G. (1997): Fließsysteme im Buntsandstein am Beispiel des Pfingsttalgrabens. – Tübinger geowiss. Arb., **C 34**: 19–31, 4 Abb., 1 Tab.; Tübingen.
- : s. 372
248. SIMON, T. (1997a): The Muschelkalk karst in Southwest Germany. – In: KRANJC, A. [Hrsg.] Tracer hydrology 97: 279–285, 12 Abb.; Rotterdam (Balkema).
249. – (1997b): Relations between lithology, landscape-history and hydrogeology in the Germanic Muschelkalk in Southwest Germany. – Gaea heidelbergensis, **3**: 315; Heidelberg.
250. – (1997c): Geologie und Landschaftsgeschichte. – In: KLUMPP, A.: Sulzbach-Laufen – Einst und jetzt: 13–24, 9 Abb.; Sulzbach-Laufen (Gemeindeverwaltung).
251. – (1997d): Böden, Grundwasser und Bodenschätze. – In: KLUMPP, A.: Sulzbach-Laufen – Einst und jetzt: 25–29, 1 Abb.; Sulzbach-Laufen (Gemeindeverwaltung).
252. – (1997e): Fließsysteme und Karst im Muschelkalk von Nordwürttemberg. – Tübinger geowiss. Arb., **C 34**: 33–55, 14 Abb.; Tübingen.
253. – (1997f): Nitratanstieg in Waldquellen durch Sturmschäden. – Jh. geol. Landesamt Baden-Württ., **37**: 215–228, 8 Abb., 1 Tab.; Freiburg i. Br.
254. – (1997g): Aquaplaning bei einem Hangrutsch westlich von Gaildorf, Nordwürttemberg. – Jh. geol. Landesamt Baden-Württ., **37**: 229–240, 8 Abb.; Freiburg i. Br.
255. – (1998a): Geochemical investigations of the Buntsandstein/Muschelkalk boundary in South-West Germany. – Epicontinental Triassic international Symposium, Halle (Saale) – Abstr. – Hallesches Jahrb. Geowiss., **B**, Beih. **5**: 163–164; Halle (Saale).
256. – (1998b): Boundary Upper Buntsandstein/Lower Muschelkalk at Hammelburg. – In: BACHMANN, G. H. & BEUTLER, G.: Excursion G, Epicontinental Triassic international Symposium, Halle (Saale) – Excursions. – Hallesches Jb. Geowiss., **B**, Beih. **6**: 169, 1 Abb.; Halle (Saale).
257. – (1998c): Lower Muschelkalk at Lengfurt/Main. – In: BACHMANN, G. H. & BEUTLER, G.: Excursion G, Epicontinental Triassic international Symposium, Halle (Saale) – Excursions. – Hallesches Jb. Geowiss., **B**, Beih. **6**: 172–173, 1 Abb.; Halle (Saale).
258. – (1998d): Muschelkalk. – Erl. geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 50 000, Stuttgart und Umgebung: 14–32, 7 Abb.; Freiburg i. Br. (LGRB).

259. SIMON, T. (1998e): Geochemical investigations at the Buntsandstein/Muschelkalk boundary in South-West Germany. – *Zbl. Geol. Paläont. I*, **1998** (7–8): 769–782, 8 Abb.; Stuttgart.
260. – (1999a): Die Geschichte des Muschelkalkkarst-Aquifersystems im nördlichen Baden-Württemberg. – *Geol. Jb.*, **C 66**: 47–75, 11 Abb., 2 Tab.; Hannover.
261. – (1999b): Geologie im Stadtgebiet von Schrozberg. – In: KIRSCHSTEIN-GAMBER, B., HÜTTNER, H. & KLEIN, D. [Hrsg.]: 750 Jahre Schrozberg (Heimatkunde Schrozberg). – Veröff. Ortsgesch. u. Heimatkd. Württ. Franken, **15**: 1–17, 13 Abb.; Schrozberg (Stadt Schrozberg).
262. – (1999c): Das Steinsalz des Mittleren Muschelkalks. – In: HAUSCHKE, N. & WILDE, V. [Hrsg.]: Trias – Eine ganz andere Welt – Mitteleuropa im frühen Erdmittelalter: 481–491, 11 Abb.; München (Pfeil).
263. – (1999d), mit Beitr. von ALBERT, K., BOCK, H., LEIBER, J. & WEINZIERL, W.: Blatt 6324 Tauberbischofsheim-Ost. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* 1: 25 000: VI + 127 S., 20 Abb., 3 Tab., 10 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (LGRB).
– : s. 27–29, 34, 112–117, 215, 242, 371
264. SOKOL, G. (1999): Geodatenhaltung im LGRB Baden-Württemberg. – In: 14. Europäische Anwenderkonferenz, ESRI, 13.–15. November 1999, München, CD-ROM; München.
265. SOKOL, G. & WATZEL, R. (1997): Organizing GIS data for hydrogeological applications. – In: ESRI [Hrsg.]: User Conference CD-ROM, Proceed. 1997 ESRI User Conference, July 8–11: 15 S., 9 Abb., 2 Tab.; San Diego, CA.
– : s. 19, 208, 212, 334, 371
266. STANGE, ST. (1997): Freiburger Geophysik-Workshop war ein Erfolg. – *Mitt. dt. geophys. Ges.*, **1997** (1): 34–35; Frankfurt a. Main.
– : s. 24, 102
267. – & BRÜSTLE, W. (1997): Sind die Lokalmagnituden des LED-BW zu hoch? – *Dt. geophys. Ges.*, 57. J.-Tag., 1997: 220; Potsdam.
268. – & – (1998): Das Beben bei Lorch vom 21.10.1997. – *Dt. geophys. Ges.*, 58. J.-Tag., 1998: 199; Göttingen.
269. – & – (1999): Quasiharmonische Signale von Sägewerken in kurzperiodischen Seismogrammen. – *Dt. geophys. Ges.*, 59. J.-Tag., 1999: 174; Braunschweig.
270. STICHLER, W., MALOSZEWSKI, P., BERTLEFF, B., TRAPP, CH., WATZEL, R., WEINSZIEHR, R. (1999): Modeling of lake – groundwater interaction based on environmental isotopes. – In: IAEA [Hrsg.]: Isotopes in water resources management. – Proceed. Symp. Isotopes Water Resources Management, Vienna 1999, CD-ROM, **IAEA-SM-361/5**: 10 S., 5 Abb., 3 Tab.; Vienna.
271. STÖBER, I. (1997a): Permeabilities and chemical properties of water in crystalline rocks of the Black Forest, Germany. – *Aquatic Geochem.*, **3**: 43–60, 7 Abb., 1 Tab.; Dordrecht.
272. – (1997b): Ergebnisse geohydraulischer und hydrochemischer Untersuchungen im kristallinen Grundgebirge des Schwarzwaldes und seiner Randgebiete. – *Tübinger geowiss. Arb.*, **C 34**: 1–17, 14 Abb., 1 Tab.; Tübingen.
– : s. 1, 33, 41, 42, 123, 124, 157, 182, 196, 197, 200, 201, 373
273. – & BUCHER, K. (1997): The origin of thermal springs in crystalline rocks of the Black Forest, Germany. – *Terra Abstr.*, **9**: 652; Oxford.
274. – & – (1999a): Deep groundwater in the crystalline basement of the Black Forest region. – *Appl. Geochem.*, **14**: 237–254, 14 Abb., 2 Tab.; Oxford.
275. – & – (1999b): On the origin of salinity of deep groundwater in crystalline rocks. – *J. Conf. Abstr. EUG 10*, **4** (1): 586–587; Cambridge.
276. – & – (1999c): Origin of salinity of deep groundwater in crystalline rocks. – *Terra nova*, **11** (4): 181–185, 4 Abb.; Oxford.
277. STÖBER, I., RICHTER, A., BROST, E. & BUCHER, K. (1999): The Ohlsbach plume: Natural release of deep saline water from the crystalline basement of the Black Forest. – *Hydrogeol. J.*, **7** (3): 273–283, 10 Abb., 1 Tab.; Berlin.
278. – & VILLINGER, E. (1997): Hydraulisches Potential und Durchlässigkeit des höheren Oberjuras und des Oberen Muschelkalks unter dem baden-württembergischen Molassebecken. – *Jh. geol. Landesamt Baden-Württ.*, **37**: 77–96, 5 Abb., 2 Tab.; Freiburg i. Br.
279. STORCH, D. H. (1997a): HEINZ KRAUSE pensioniert. – *Badische Ztg.*, **52** (7): LOK 7; Freiburg i. Br.
280. – (1997b): Geologiedirektor Dr. HEINZ KRAUSE im Ruhestand. – *DNI, Naturstein-Ind.*, **1/97**: 14; Baden-Baden. – [abgeändert in: *DGM*, **41** (1): 44; Koblenz; *BDG-Mitt.-Bl.*, **73**: 50; Bonn; *Wasserwirtschaft*, **87** (3): 155; Stuttgart; und: *Nachr. dt. geol. Ges.*, **60**: 91; Hannover]
281. – (1997c): Symbolschlüssel Geologie (Teil I) und Bodenkunde Baden-Württemberg. – *BDG-Mitt.-Bl.*, **72**: 25–26; Bonn.
282. – (1997d): Preise für Mitarbeiter des Geologischen Landesamts Baden-Württemberg. – *BDG-Mitt.-Bl.*, **72**: 26–27; Bonn. – [abgeändert in: *Nachr. dt. geol. Ges.*, **60**: 91–92; Hannover]
283. – (1997e): WILLI PAUL verstorben. – *BDG-Mitt.-Bl.*, **72**: 52; Bonn.
284. – (1997g): Prof. Dr. KARL MÄGDEFRAU zum 90. Geburtstag. – *Paläont. aktuell*, **35**: 12–13; Frankfurt a. Main. – [auch in: *Nachr. dt. geol. Ges.*, **60**: 117; Hannover]
285. – (1997m): USA-Delegation im GLA Baden-Württemberg. – *BDG-Mitt.-Bl.*, **74**: 17; Bonn.

286. STORCH, D. H. (1997n): Zur Grenzziehung Unter-/Mitteljura. – BDG-Mitt.-Bl., **74**: 58; Bonn.
287. – (1997o): Baugrundkarte Pfullingen. – BDG-Mitt.-Bl., **74**: 60; Bonn.
288. – (1997p): Literaturbericht: Farne, Palmfarne, Saurier und „Trockenklima“ in der Trias. Gedanken zum Trockenklima in der Trias. – Zbl. Geol. Paläont. II, **1997** (3/4): 109–122; Stuttgart.
289. – (1997q): Die „Wollemi-Kiefer“ ist ein Vertreter der Araucariaceae. – Paläont. aktuell, **36**: 59–60; Frankfurt a. Main. – [auch in: BDG-Mitt.-Bl., **80**: 34; Bonn 1998]
290. – (1997r): Neue geologische Karten für die Region Freiburg. – Uni aktuell, **1997** (33): 4; Freiburg i. Br. – [verändert in: DNI, Naturstein-Ind., **1/98**: 10; Iffezheim 1998; und: Nachr. dt. geol. Ges., **64**: 61; Hannover 1998]
291. – (1997s): Eine besondere Ehrung für einen Geologen: Kurt-Sauer-Weg in Freiburg i. Br. – Nachr. dt. geol. Ges., **63**: 82–83; Hannover. – [verändert in: BDG-Mitt.-Bl., **81**: 54; Bonn 1998]
292. – (1997t), mit Beitr. von SCHLESINGER, S.: Veröffentlichungen der Mitarbeiter des Geologischen Landesamts Baden-Württemberg, 1995 und 1996. Mit Nachträgen für die Jahre 1992–1994. – Geol. Landesamt Baden-Württ., Informationen, **9**: 59–71, Freiburg i. Br.
293. – (1997u): Tätigkeitsbericht 1995–1996. – Geol. Landesamt Baden-Württ., Informationen, **9**: 71 S., 40 Abb., 2 Tab.; Freiburg i. Br. – Nachr. dt. geol. Ges., **63**: 89–90; Hannover. – [Gekürzt in: Staatsanzeiger Baden-Württ., **47** (9): 12; Stuttgart]
294. – (1998f): Band 36 der Jahreshefte des Geologischen Landesamts Baden-Württemberg ist erschienen. – Nachr. dt. geol. Ges., **64**: 60; Hannover. – [verändert in: DNI, Naturstein-Ind., **1/98**: 58; Iffezheim; Staatsanzeiger Baden-Württ., **47** (9): 12; Stuttgart]
295. – (1998g): GLA Baden-Württemberg: Neuerscheinungen (1997) der Geologischen Karte 1 : 25 000 – Vorläufige Ausgabe. – Nachr. dt. geol. Ges., **64**: 60; Hannover. – [auch in BDG-Mitt.-Bl., **81**: 59; Bonn]
296. – (1998i): Neue geologische Karten für den Raum Ulm. – Nachr. dt. geol. Ges., **64**: 62; Hannover.
297. – (1998k): Science cartoons. – BDG-Mitt.-Bl., **80**: 62–63; Bonn.
298. – (1998l): In memoriam Prof. Dr. JOACHIM BARTZ (1910–1998). – Nachr. dt. geol. Ges., **65**: 38–39; Hannover. – [gekürzt in: BDG-Mitt.-Bl., **81**: 52–53; Bonn]
299. – (1998m): Neue Landesoberbehörde mit Sitz in Freiburg. – Staatsanzeiger Baden-Württ., **47** (28): 1; Stuttgart.
300. – (1998p): Geologische Karten von Baden-Württemberg. – BDG-Mitt.-Bl., **81**: 63–64; Bonn. – [auch in: Dt. gewässerkdl. Mitt., **42** (1): 43; Koblenz]
301. – (1998q): Gründung des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg. – gwf, Wasser u. Abwasser, **139** (8): 466; München. – [auch in: BDG-Mitt.-Bl., **82**: 29; Bonn; und: Dt. gewässerkdl. Mitt., **42** (4): 168; Koblenz]
302. – (1998r): Jahreshefte des Geologischen Landesamts Baden Württemberg Band 37. – Staatsanzeiger Baden-Württ., **47** (37): 1; Stuttgart. – [auch in: Nachr. dt. geol. Ges., **67**: 83; Hannover; gekürzt in DNI, Naturstein-Ind., **7/98**: 5; Iffezheim]
303. – (1998u): CD-ROM mit 20 geowissenschaftlichen Übersichtskarten. – Geospektrum, **1** (6/98): 30–31, 1 Abb.; Heidelberg. – [auch in: Staatsanzeiger Baden-Württ., **47** (37): 1; Stuttgart und BDG-Mitt.-Bd. **84**: 14–15; Bonn 1999]
304. – (1998v): Geologische Schulkarte von Baden-Württemberg 1 : 1 000 000. – Staatsanzeiger Baden-Württ., **47** (45): 14; Stuttgart. – [auch in: Nachr. dt. geol. Ges., **67**: 85–86; Hannover 1998; und: BDG-Mitt.-Bl., **86**: 41; Bonn 1999; gekürzt in: DNI, Naturstein-Ind., **8/98**: 5; Iffezheim 1998; und: Hydrol. u. Wasserbewirtsch., **43** (1): 39; Koblenz 1999]
305. – (1998w): WOLFHARD WIMMENAUER feierte Goldenes Doktorjubiläum. – BDG-Mitt.-Bl., **83**: 43; Bonn.
306. – (1998x): Geologie in Baden-Württemberg. – Dt. gewässerkdl. Mitt., **42** (6): 258; Koblenz.
307. – (1998z): Öffentlichkeitsarbeit und Geowissenschaften: Beispiele aus den Staatlichen Geologischen Diensten. – Nachr. dt. geol. Ges., **67**: 61–63; Hannover.
308. – (1999a): Personalien aus dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg. – Hydrol. u. Wasserbewirtsch., **43** (1): 39; Koblenz.
309. – (1999b): Vorwort. – In: MAYER, B.: Höhlen und Bergwerke im Südwesten: 7–8; Bietigheim-Bissingen (Fleischhauer & Sohn).
310. – (1999f): Rohstoffgeologische Landesaufnahme. – Staatsanzeiger Baden-Württ., **48** (22): 4; Stuttgart.
311. – (1999g): VOLKER DENNERT – neuer Abteilungsleiter im LGRB Baden-Württemberg. – Nachr. dt. geol. Ges., **68**: 37–38; Hannover. – [auch in: BDG-Mitt.-Bl., **85**: 42; Bonn]
312. – (1999h): Dr. JÖRG WERNER 1929–1998. – Nachr. dt. geol. Ges., **68**: 38–39; Hannover. – [auch in: BDG-Mitt.-Bl., **85**: 44–45; Bonn]
313. – (1999i): Die Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000 (KMR 50): Blatt L 7718 Balingen. – Nachr. dt. geol. Ges., **69**: 61–62; Hannover. – [gekürzt in: Hydrol. u. Wasserbewirtsch., **43** (3): 139; Koblenz; DNI, Naturstein-Ind., **35** (5): 4; Isernhagen; und: BDG-Mitt.-Bl., **90**: 80–81; Bonn 2000]

314. STORCH, D. H. (1999j): Tiefenwässer in Oberschwaben: Nutzung, Wasserhaushalt und Beschaffenheit. – Hydrol. u. Wasserbewirtsch., **43** (3): 142; Koblenz. – [auch in: Nachr. dt. geol. Ges., **69**: 39–40; Hannover 1999; gekürzt in: BDG-Mitt.-Bl., **90**: 26; Bonn 2000]
315. – (1999k): Das Lebenswerk von CARL WILHELM VON GÜMBEL neu aufgelegt. – BDG-Mitt.-Bl., **87**: 52–54; Bonn.
316. – (1999m): Krefelder Achsenaufwölbung – ein neuer Name für das Krefelder Gewölbe. – BDG-Mitt.-Bl., **88**: 50–51; Bonn.
317. – (1999n): Neue Thermalwasserbohrung in Bad Ditzgenbach genehmigt. – Nachr. dt. geol. Ges., **70**: 34; Hannover.
318. – (1999o): JOHANN WOLFGANG VON GOETHE und die Öffentlichkeitsarbeit in Staatlichen Geologischen Diensten Deutschlands. – Nachr. dt. geol. Ges., **71**: 66–69; Hannover. – [auch in: Thür. geol. Ver., Mitt.-Bl., **11** (2/99): 26–28; Weimar]
319. – (1999p): Anwendung geowissenschaftlicher Informationssysteme am Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg. – Nachr. dt. geol. Ges., **71**: 82; Hannover. – [auch in: BDG-Mitt.-Bl., **90**: 79–80; Bonn 2000; gekürzt in: DNI, Naturstein-Ind., **36** (1): 46; Isernhagen 2000]
– : s. 26, 98–101, 204
320. – & BRÜSTLE, W. (1999): Seismologen-Tagung im Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg. – Nachr. dt. geol. Ges., **71**: 44; Hannover.
321. STORCH, D. H. & ELLWANGER, D. (1997): Das Geologische Landesamt bohrte bei Arnach. – BDG-Mitt.-Bl., **78**: 24; Bonn.
STRAYLE, G.: S. 41
322. SWOBODA, F. D. (1999): Aquifersysteme im Gipskeuper und Schilfsandstein am südwestlichen Stromberg, untersucht beim Bau des Freudensteinunnels (DB-Neubaustrecke Mannheim–Stuttgart, Baden-Württemberg). – Schr.-R. angew. Geol. Karlsruhe, **58**: XIX, 331 S., 92 Abb., 27 Tab.; Karlsruhe.
323. SZENKLER, CHR. (1997a): Blatt 7826 Kirchberg a. d. Iller. 2., aktual. vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 18 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autoren der Karte: SZENKLER & ELLWANGER, D.]
324. – (1997b): Blatt 7725 Laupheim. 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 43 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autoren der Karte: SZENKLER & ELLWANGER, D.]
325. – (1997c): Blatt 7626 Ulm-Südost (Anteil Baden-Württemberg). 2., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 10 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autoren der Karte: DOPPLER, G., mit Beitr. von SZENKLER & ELLWANGER, D.]
326. – (1997d): Blatt 8222 Markdorf. 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 51 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autoren der Karte: JAUD, TH., mit Beitr. von SZENKLER & ELLWANGER, D.]
327. – (1997e): Blatt 8224 Vogt. 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 64 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autoren der Karte: SZENKLER & ELLWANGER, D.]
328. – (1997f): Blatt 8124 Wolfegg. 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 67 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autoren der Karte: SZENKLER & ELLWANGER, D.]
329. – (1997g): Blatt 8318 Gailingen am Hochrhein (Anteil Baden-Württemberg). 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 10 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
330. – (1997h): Blatt 8319 Öhningen (Anteil Baden-Württemberg). 1., vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 13 S., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [Autoren der Karte: FREY, W., mit Beitr. von SZENKLER & ELLWANGER, D.]
– : s. 15, 48, 53, 93, 94, 356
331. – , BERTLEFF, B. & ELLWANGER, D. (1997): Glacial sedimentology, glaciotectionics and erosional events in the Singen basin complex and its hydrogeological consequences (South German Alpine foreland, Lake Constance area). – Gaea heidelbergensis, **3**: 328–329; Heidelberg.
332. SZENKLER, CHR. & BOCK, H. (1999), mit Beitr. von ASPRION, U.: Quartärgeologie und Rohstoffgeologie im Singener Beckenkomplex – Westliches Rheingletschergebiet (Hegau, Landkreis Konstanz) (Exkursion K am 9. April 1999). – Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N. F., **81**: 183–216, 8 Abb., 2 Tab., 1 Kt.; Stuttgart.
333. SZENKLER, CHR. & GEYER, M. (1997): Blatt 7724 Ehingen (Donau), vorl. Ausg. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: 46 S., 1 Abb., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
334. SZENKLER, CHR., SOKOL, G. & BERTLEFF, B. (1997): Ein vereinfachtes quartärgeologisches Modell als Grundlage für ein mathematisch-numerisches Grundwasserfließmodell im Singener Beckenkomplex (Landkreis Konstanz). – Tübinger geowiss. Arb., **C 34**: 109–136, 11 Abb., 5 Tab.; Tübingen.
335. TENU, A., DAVIDESCU, F., SIMIONAS, S., EICHINGER, L., BERTLEFF, B., MICHEL, W., SECARA, E., CARADIMA, Z. & PITU, N. (1994): Assessment of the pollution impact on the groundwater quality in South Dobrogea, Romania. First results. – Impact of industrial activities on groundwater, Proceed. internat. Symp. Constanza 1994: 557–571, 4 Abb., 6 Tab.; Bucharest (Univ. Press).

336. TENU, A., DAVIDESCU, F., SIMIONAS, S., EICHINGER, L., VOERKELIUS, S., MICHEL, W. & BERTLEFF, B. (1995): Isotopic investigations of possible groundwater pollution in the karstic system of South Dobrogea, Romania. – Isotopes in water resources management, Proceed. internat. Symp. Vienna 1995, **IAEA-SM-336/127P**: 317–321, 2 Abb.; Vienna.
TRAPP, CHR.: S. 16, 270
337. VILLINGER, E. (1997a): Der Oberjura-Aquifer der Schwäbischen Alb und des baden-württembergischen Molassebeckens (SW-Deutschland). – Tübinger geowiss. Arb., **C 34**: 77–108, 11 Abb., 1 Tab.; Tübingen.
338. – (1997b): Nachträge. – Erl. geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000, Bl. 8024 Bad Waldsee. 4., erweit. Aufl.: 129–135, 139–149, 3 Tab., 6 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
339. – (1998a): Nachträge zur Schichtenfolge und zur Hydrogeologie. – Erl. geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000, Bl. 7522 Bad Urach: 98–105, 2 Abb., 2 Tab., 5 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.). – [4., erg. Aufl.]
340. – (1998b): Zur Flußgeschichte von Rhein und Donau in Südwestdeutschland. – Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N. F., **80**: 361–398, 5 Abb., 5 Tab.; Stuttgart.
341. – (1999a): Geologische Karte von Baden-Württemberg 1 : 25 000. – Landesamt Geol., Rohst. Bergb. Baden-Württ., Informationen, **11**: 40–51, 6 Abb., 1 Taf.; Freiburg i. Br.
342. – (1999b): Freiburg im Breisgau – Geologie und Stadtgeschichte. – Landesamt Geol., Rohst. Bergb. Baden-Württ., Informationen, **12**: 60 S., 27 Abb., 2 Tab., 1 Taf., 2 Beil.; Freiburg i. Br.
343. – & SAUTER, M. (1999): Karsthydrogeologie der Schwäbischen Alb (Exkursion I am 9. April 1999). – Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N. F., **81**: 123–170, 25 Abb.; Stuttgart.
– : s. 31, 106, 107, 110, 245, 278, 356
344. WACHUTKA, M. & GEYER, M. (1999): Beiträge zur Geologie im Raum Ehingen (Donau) und Schelllingen am Südrand der Schwäbischen Alb, Baden-Württemberg. – Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N. F., **81**: 285–306, 2 Abb., 2 Tab.; Stuttgart.
345. WAGENPLAST, P. (1997a): Ingenieurgeologische Risiken im nordöstlichen Baden-Württemberg. – Jh. geol. Landesamt Baden-Württ., **37**: 241–310, 27 Abb., 2 Tab.; Freiburg i. Br.
346. – (1997b): Geologische Wanderungen in Andalusien: Die obermiozänen Gipslagerstätten von Sorbas, Provinz Almeria. – Aufschluß, **48** (3): 143–153, 10 Abb.; Heidelberg.
347. – (1998a): Geologische Wanderungen in Andalusien: Der Naturpark Cabo de Gata-Níjar, Provinz Andalusien. – Aufschluß, **49** (1): 15–34, 19 Abb.; Heidelberg.
348. – (1998b): Die Rohstoffe der baden-württembergischen Glashütten. – Aufschluß, **49** (5): 286–292; Heidelberg.
349. – (1998c): Geologische Wanderungen in Andalusien: Die Lagerstätten der Sierra Nevada und der benachbarten Bergketten, Provinzen Granada und Almeria. – Aufschluß, **49** (5): 303–314, 13 Abb.; Heidelberg.
350. – (1999a): Gesteine, Mineralien und Landschaftsformen am Maloja-Paß (Graubünden) als Zeugnisse der alpinen Erdgeschichte. – Aufschluß, **50** (1): 33–45, 17 Abb.; Heidelberg.
351. – (1999b): Geologische Wanderungen in Andalusien: Paläogeographie des Ablagerungsraums und die Bildung von Schwammkalken in der Sierra de Cazorla und Sierra del Pozo, Provinz Jaen. – Aufschluß, **50** (3): 173–184, 11 Abb.; Heidelberg.
352. – (1999c): Die Pegmatite des Bergells (Graubünden). – Aufschluß, **50** (5): 291–297, 7 Abb.; Heidelberg.
– : s. 27, 29, 107
WALDMANN, F.: s. 81, 82
353. – & ZWÖLFER, F. (1997): Bodenübersichtskarte von Baden-Württemberg 1: 350 000. – Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
WALLRAUCH, E.: s. 8
354. WATZEL, R. (1997): Hydrogeologie der Lockergesteinsfüllung im Oberrheingebiet im Bereich Karlsruhe. – Tübinger geowiss. Arb., **C 34**: 137–151, 3 Abb., 1 Tab.; Tübingen.
355. – (1999): Geodatenverarbeitung mit GIS bei der Grundwassermodellierung. – Landesamt Geol., Rohst. Bergb. Baden-Württ., Informationen, **11**: 76–81, 5 Abb., 1 Tab.; Freiburg i. Br.
– : s. 1, 14, 17, 208, 212, 265, 270
356. WEIDENBACH, F. (1997), mit Beitr. von BOCK, H., LEIBER, J., SZENKLER, CHR. & VILLINGER, E.: Blatt 8024 Bad Waldsee. 4., erw. Aufl. – Geol. Kt. Baden-Württ. 1 : 25 000: V + 160 S., 10 Abb., 10 Photos, 4 Tab., 1 Beil., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
WEINSZIEHR, R.: s. 266
357. WEINZIERL, W., (1997): Niedermoore in Baden-Württemberg – Bilanzierung der CO₂-Emission am Beispiel des Donaurieds. – Mitt. dt. bodenkdl. Ges., **85**: 1059–1062, 2 Tab.; Oldenburg.
– : s. 77, 82, 186, 187, 263
358. WEISS, M. & FLECK, W. (1997): Blatt 7314 Bühl. – Bodenk. Baden-Württ. 1 : 25 000: 57 S., 1 Tab., 1 Kt., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
359. WEISS, M. & KÖSEL, M. (1996): Blatt 8123 Weingarten. – Bodenk. Baden-Württ. 1 : 25 000: 59 S., 1 Tab., 1 Kt.; Freiburg i. Br. (Geol. Landesamt Baden-Württ.).
WENDT, O.: s. 200
360. WERNER, A., HÖTZL, H. & KÄSS, W. (1997): The interpretation of a high water tracer test in the Danube-Aach-System (Western Swabian Alb,

- Germany). – *Proceed. internat. Speleol. Congr. 1995 La Chaux-de-Fonds*, **2**: 187–190, 5 Abb., 1 Tab.; La Chaux-de-Fonds.
361. WERNER, A., HÖTZL, H., KÄSS, W. & MALOSZEWSKI, P. (1997): Interpretation of tracer experiments in the Danube-Aach-System (Western Swabian Alb, Germany) with analytical models. – *Proc. 5th Symp. on Karst Waters & environmental Impacts*: 153–160, 19 Abb., 5 Tab.; Rotterdam (Balkema).
362. – , – & – (1998): Evaluation of a tracer test in the Danube-Aach-System (Western Swabian Alb, Germany) with different modelling approaches. – *Bull. Hydrogeol.*, **16**: 111–122, 6 Abb., 1 Tab.; Neuchâtel.
- WERNER, J.†: s. 312
- WERNER, W.: s. 95, 137, 169, 180, 181
363. – & BOCK, H. (1998): Rohstofferkundung im Landesauftrag – Fallbeispiel Baden-Württemberg. – *Terra nostra: Schr. Alfred-Wegener-Stift.*, **98** (3): Vortragskurzfass. Geo-Berlin '98, 6–9. Oktober 1998: 385–386; Köln.
364. WERNER, W. & GIESE, S. (1999): Datenbank der Gewinnungsstellen mineralischer Rohstoffe. – *Landesamt Geol., Rohstoffe Bergbau Baden-Württ., Informationen*, **11**: 33–39, 5 Abb.; Freiburg i. Br.
365. WERNER, W., LEIBER, J. & BOCK, H. (1997): Die grobklastische pleistozäne Sedimentserie im südlichen Oberrheingraben: Geologischer und lithologischer Aufbau, Lagerstättenpotential. – *Zbl. Geol. Paläont. I*, **1996**: 1059–1084, 7 Abb., 3 Tab.; Stuttgart.
- Wild, H.: s. 164
366. WIMMENAUER, W. (1993): Der Granit – 200 Jahre nach GOETHE. – *Jb. Heidelberger Akad. Wiss.*, **1992**: 34–36; Heidelberg.
367. – (1995): Gesteine und Lagerstätten des Mittleren Schwarzwaldes. – *Mitt. bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz*, N. F., **16**: 211–225, 4 Abb., 1 Taf.; Freiburg i. Br.
368. – (1998): Geröllführende Metagrauwacken des „Verbands Geschwend-Sengalenkopf“ der Paläozoikums-Zone Badenweiler–Lenzkirch. – In: KESSLER, G. [Hrsg.]: *Exkursionsführer zur 15. Versammlung der Subkommission Riphäikum–Silur*, 15.–18. Oktober 1998 in Hofstetten und Bernau/Schwarzwald: 52–53; Freiburg i. Br. (Dt. Union geol. Wiss., Stratigr. Komm.).
- : s. 118, 305
369. – & HANEL, M. (1997): Die Fortsetzung der Randgranit-Assoziation nach Nordosten und Norden. – *Jh. geol. Landesamt Baden-Württ.*, **37**: 7–24, 6 Abb., 4 Tab.; Freiburg i. Br.
370. WIMMENAUER, W. & SCHREINER, A., (1999) mit Beiträgen von FLECK, W. & KILGER, B. M.: Blatt 8014 Hinterzarten. – *Geol. Kt. Baden-Württ.* **1**: 25 000: VII + 189 S., 32 Abb., 16 Tab., 1 Beil.; Freiburg i. Br. (LGRB).
- WIRSING, G.: s. 19, 54
371. Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg [Hrsg.] (1998): CD-ROM Geowissenschaftliche Übersichtskarten von Baden-Württemberg **1**: 350 000. 20 landesweite Karten für Planung, Wirtschaft und Verkehr. – CD-ROM; Freiburg i. Br. (LGRB). – [Bearbeiter: SOKOL, G. & PRECHTEL, M.]
- WURM, F.†: s. 28
372. – , FRANZ, M., SEUFERT, G. & ETZOLD, A. (1997): Die Schichtenfolge des Unter- und Mittelkeupers (ku₃) im Südwesten der Strombergmulde (Baden-Württemberg). – *Jh. geol. Landesamt Baden-Württ.*, **36**: 65–116, 6 Abb., 1 Tab.; Freiburg i. Br.
373. ZHU, Y., STÖBER, I. & BUCHER, K. (1999): Hydrogeochemistry of the Clara Mine, Black Forest, Germany. – *J. Conf. Abstr. EUG* **10**, **4** (1): 590; Cambridge.
- ZWÖLFER, F.: s. 76, 107, 353

Sachverzeichnis

Allgemeines: 38, 190, 191, 193, 194, 223, 254, 266, 281, 282, 285, 290–297, 299–304, 306, 307, 309, 315, 318–321

Bergbau: 85, 86, 92, 154, 189, 193, 222, 309

Bodenkarten: 20, 21, 35, 36, 55, 69–71, 145, 171, 173, 174, 183, 184, 223–225, 353, 358, 359

Bodenkunde: 72, 76, 77, 81, 82, 171, 186, 187, 203, 251, 357

Botanik: 204, 289

Erdbeben: 23–26, 102, 266–269

Geochemie: 33, 40, 182, 195, 201, 255, 259

Geohydraulik: 36, 146, 278

Geologische Karten: 9, 19, 22, 27–29, 31, 32, 44, 45, 56–63, 73, 74, 78, 83, 84, 88–91, 93, 94, 104–107, 110, 111, 119, 128–136, 143, 148–151, 169, 170, 177, 201, 210, 215, 226, 227, 229, 230, 232, 233, 235, 236, 238, 238a, 240, 263, 290, 295, 296, 300, 303, 304, 313, 323–330, 333, 338, 339, 341, 356, 370, 371

Geomorphologie: 209

Geophysik: 10, 23–26, 200, 266, 320

Hydrochemie: 5, 13, 15, 33, 40, 123, 124, 164, 176, 182, 201, 211, 214, 253, 271, 272, 275–277, 335, 336, 373

Hydrogeologie: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 33, 34, 37, 41, 42, 64, 77, 97, 103, 123–126, 138, 138a, 146, 147, 152, 153, 155, 157–161, 164, 176, 182, 188, 196, 197, 201, 208, 210–215, 245, 247–249, 251–253, 260, 270–278, 314, 317, 322, 334–340, 342, 343, 354, 355, 360–362, 373

Hydrologie: 1, 11, 12, 13, 16, 97, 103, 186, 187, 253, 270, 340

Informationssysteme: 8, 19, 37, 40, 63, 81, 82, 102, 137, 175, 208, 210, 212, 231, 243, 244, 264, 265, 281, 319, 355, 364

Isotopenhydrologie: 14–16, 125, 126, 188, 214, 270, 335, 336

Lagerstätten: 6, 137, 169, 178–181, 189, 222, 262, 346, 349, 363–365, 367

Methodik: 3, 7, 8, 11, 14, 19, 37, 40–42, 63, 81, 82, 95, 102, 125, 126, 137, 138a, 139, 153, 157, 175, 176, 188, 200, 208, 210, 231, 243, 244, 281, 319, 355

Mineralogie und Petrographie: 4, 10, 80, 87, 96, 118, 182, 242, 249, 350–352, 366–369

Nachrufe: 140, 162, 217, 283, 298, 312

Öffentlichkeitsarbeit: 23, 26, 152, 266, 279–282, 285–287, 290, 291, 293–296, 299–304, 306–311, 313, 314, 317–321, 363

Personalia: 38, 156, 163, 199, 220, 239, 279, 280, 282, 284, 291, 305, 308, 311, 315

Paläobotanik: 98–101, 237, 288, 289

Paläogeographie: 288

Paläoklimatologie: 46, 48, 49, 288

Paläozoologie: 203, 205, 206, 237, 246

Quartärgeologie: 14, 15, 46–54, 65–68, 75, 196, 197, 200, 202, 209, 321, 332, 334, 365

Regionale Geologie: 6, 10, 30, 39, 43, 46, 47, 77, 79, 80, 87, 95–97, 108, 109, 112–118, 120, 121, 127, 141, 142, 144, 152, 165, 166–168, 185, 191–194, 206, 209, 216, 218, 219, 221, 228, 234, 237, 241, 242, 247–252, 255–262, 274, 321, 322, 331, 332, 334, 340, 342–344, 346, 347, 349–352, 367–369, 372

Rohstoffgeologie: 137, 169, 178–181, 222, 251, 262, 310, 313, 332, 348, 363–365

Sedimentologie: 46, 48, 49, 96, 331, 365

Stratigraphie: 4, 10, 39, 43, 47, 50, 51, 65–68, 114, 205, 206, 216, 237, 255, 259, 286, 321, 372

Technische Geologie: 8, 122, 254, 287, 345

Tektonik: 6, 30, 96, 109, 120, 121, 127, 165, 185, 202, 316

Zoologie: 203